



**KAISAI**

# CENNIK

KLIMATYZACJA | POMPY CIEPŁA | ENERGIA ODNAWIALNA



# 2026

WAŻNY OD 02.02.2026 DO ODWOŁANIA





# ESG

ENVIRONMENTAL | SOCIAL | GOVERNANCE

Działając zgodnie z zasadami ESG, dążymy do ograniczenia negatywnego wpływu naszych działań na środowisko, jednocześnie tworząc wartość dla naszych interesariuszy, w tym pracowników, klientów, społeczności lokalnych i inwestorów. Jesteśmy zobowiązani do etycznego i odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej, przykładając dużą wagę do transparentności i odpowiedzialności korporacyjnej, aby zwiększyć zaufanie i lojalność naszych interesariuszy.

# Spis treści

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Klimatyzatory ściennie</b>                                  | <b>06</b> |
| ściennie fly+                                                  | 06        |
| ściennie fly                                                   | 07        |
| ściennie eco                                                   | 07        |
| ściennie ice                                                   | 08        |
| ściennie pro heat+                                             | 09        |
| ściennie geo+                                                  | 10        |
| ściennie geo                                                   | 11        |
| ściennie art                                                   | 12        |
| ściennie nordic                                                | 13        |
| <b>Klimatyzatory przenośne</b>                                 | <b>14</b> |
| przenośne KKPE                                                 | 14        |
| przenośne KKPA                                                 | 15        |
| przenośne KKPM                                                 | 15        |
| <b>Systemy multi split</b>                                     | <b>16</b> |
| jednostki wewnętrzne                                           | 18        |
| jednostki zewnętrzne                                           | 22        |
| <b>Klimatyzatory komercyjne</b>                                | <b>24</b> |
| kasetonowe kompakt                                             | 25        |
| kasetonowe super slim                                          | 25        |
| konsole                                                        | 26        |
| przypodłogowo-podstropowe                                      | 27        |
| podłogowe                                                      | 27        |
| kanałowe                                                       | 29        |
| agregaty skraplające                                           | 30        |
| systemy symultaniczne Twin                                     | 31        |
| akcesoria klimatyzacji                                         | 32        |
| <b>Pompy ciepła</b>                                            | <b>34</b> |
| split moduł hydrauliczny + jedn. zewnętrzna                    | 35        |
| split moduł hydrauliczny ze zbiornikiem CWU + jedn. zewnętrzna | 35        |
| monoblok R32                                                   | 36        |
| monoblok R290                                                  | 36        |
| pompy ciepła Arctic Power                                      | 37        |
| moduł hydrauliczny                                             | 37        |
| zbiornik CWU/CO: KAISAI Eco Home                               | 38        |
| akcesoria pomp ciepła                                          | 38        |
| <b>Energia odnawialna</b>                                      | <b>39</b> |
| centrala sterująca Kaisai X Lite                               | 40        |
| centrala sterująca Kaisai X                                    | 40        |
| akcesoria energii odnawialnej                                  | 42        |



# wybrane **funkcje**



## FILTR BIO HEPA

Wspiera funkcję oczyszczania powietrza, zatrzymuje 99% cząstek pyłu, kurzu i bakterii o rozmiarze 0,3 µm oraz do 95% cząstek od 0,1 do 0,3 µm, w tym komórki grzybów i część wirusów.



## JONIZACJA POWIETRZA

Jony emitowane przez klimatyzator eliminują roztocza, pleśń, bakterie i wirusy, a jednocześnie nawilżają powietrze, poprawiając świeżość i komfort w pomieszczeniu.



## GRZAŁKA TACY OCIEKOWEJ

Zapobiega zamarzaniu skroplin podczas pracy w trybie grzania, zapewniając ciągłość działania urządzenia nawet w niskich temperaturach. Z większą niezawodnością klimatyzatora w trudnych warunkach zimowych.



## FILTR ZIMNOKATALITYCZNY

Dzięki specjalistycznej filtracji klimatyzator nie tylko chłodzi i ogrzewa, ale również skutecznie oczyszcza powietrze. Filtr usuwa substancje takie jak tlenek węgla, siarkowodor, amoniak, benzen i formaldehydy.



## AUTODIAGNOZA

Klimatyzator monitoruje swoją pracę i w przypadku wykrycia nieprawidłowego działania lub awarii wyłącza się. Kod błędu wyświetlany jest na panelu kontrolnym jednostki wewnętrznej.



## ELEKTRONICZNY ZAWÓR ROZPRĘŻNY

Obniża ciśnienie czynnika chłodniczego w zmienny, kontrolowany przez sterownik sposób. Dzięki temu można dokładnie regulować zarówno wartość przegrzania, jak i wydajność chłodniczą/grzewczą.



## KOMBINACJA 3 FILTRÓW

Trójkolorowy filtr wielofunkcyjny obejmuje filtr witaminowy, węglowy oraz antyformaldehydowy. Usuwa drobny pył i dym, pochłania nieprzyjemne zapachy, redukuje formaldehyd i uwalnia witaminę C, dzięki czemu powietrze jest czystsze i świeższe.



## TRYB HOTELOWY I PORT ON/OFF

Tryb hotelowy i port ON/OFF umożliwiają zdalne włączanie i wyłączenie klimatyzatora (np. po otwarciu okna/drzwi lub użyciu karty hotelowej) oraz blokadę chłodzenia/grzania i ograniczenie zakresu temperatury ustawianej pilotem.



## GRZAŁKI SPRĘŻARKI I TACY SKROPLIN

Grzałka karteru sprężarki zapobiega wchłanianiu czynnika chłodniczego przez olej przy spadku temperatury. Grzałka tacy ociekowej zapobiega zaleganiu w trybie grzania, poprawia efektywność pracy i zmniejsza ryzyko awarii wentylatora.



## FILTR ZAPACHOWY

Filtr zapachowy z nutami cytryny / jaśminu / gardenii, który zapewnia uczucie świeżości przez wiele tygodni.



## PODWÓJNE ŻALUZJE POZIOME

Dzięki zastosowaniu podwójnych żaluzji możliwy jest poziomy oraz pionowy nawiew powietrza.



## STEROWANIE WI-FI

Moduł Wi-Fi umożliwia sterowanie pracą klimatyzatora przy użyciu telefonu lub tabletu z dowolnego miejsca na świecie.



## FILTR Z JONAMI SREBRA

Filtr ten przyczynia się do eliminacji bakterii i innych szkodliwych drobnoustrojów poprzez wykorzystanie aktywnych jonów srebra. Zapewnia wysoki standard higieny powietrza.



## PORT ON-OFF

Klimatyzator posiada port, który umożliwia jego zdalne włączenie i wyłączenie z dużej odległości (przy pomocy sygnału bezpotencjałowego).



## FUNKCJA FIREPLACE

Po osiągnięciu zadanej temperatury w trybie grzania, wentylator jednostki wewnętrznej pracuje nadal w celu dystrybucji ciepłego powietrza z innych źródeł ciepła np z kominka.



## FUNKCJA BREEZELESS

Okolo 2000 mikrootworów w żaluzjach tworzy delikatny, równomierny nawiew powietrza bez zimnych podmuchów, zapewniając komfortowe i subtelne chłodzenie.



## GENTLE COOLING

Ponad 1000 mikro-otworów równomiernie rozprowadza delikatny nawiew, eliminując przeciągi i zapewniając komfortowe chłodzenie.



## NAWIEW 3D

Automatycznie sterowane poziome i pionowe żaluzje klimatyzatora zapewniają optymalną cyrkulację powietrza i równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu.



## PROGRAMATOR CZASOWY

Programator czasowy daje możliwość ustawienia godziny automatycznego włączenia i wyłączenia klimatyzatora.



## STERYLIZACJA 56°C

Urządzenie likwiduje bakterie w 30 minut w temp. 56°C.




## WBUDOWANA POMPKA SKROPLIN

Dzięki wbudowanej pompce możliwe jest usuwanie skroplin na wysokość nawet do 1 000 mm.


---

klimatyzatory  
**ściennie**



**idealne połączenie** wydajności  
z nowoczesnym designem





klimatyzatory ścienne **fly+**



| MODEL            |                  | WYDAJNOŚĆ       |              | KLASA<br>ENERGETYCZNA<br>CHŁ./GRZ. | CENA NETTO<br>[PLN] |
|------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------------------------|---------------------|
| JEDN. WEWNĘTRZNA | JEDN. ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                                    |                     |
| KKWX-09RRA1      | KKOX-09RRA1      | 2,6(1,1÷3,2)    | 2,9(0,8÷3,6) | A++/A+                             | <b>2 500</b>        |
| KKWX-12RRA1      | KKOX-12RRA1      | 3,5(1,1÷3,8)    | 3,8(1,1÷4,1) | A++/A+                             | <b>2 700</b>        |
| KKWX-18RRA1      | KKOX-18RRA1      | 5,2(1,8÷5,9)    | 5,4(1,3÷6,1) | A++/A+                             | <b>4 250</b>        |
| KKWX-24RRA1      | KKOX-24RRA1      | 7,0(2,0÷7,8)    | 7,3(1,6÷7,8) | A++/A+                             | <b>5 400</b>        |

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10D4

\* Dostępne wkrótce



## klimatyzatory ścienne **fly**



| MODEL            |                  | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ. | CENA NETTO [PLN] |
|------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------------|
| JEDN. WEWNĘTRZNA | JEDN. ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                              |                  |
| KWX-09KRHI       | KWX-09KRHO       | 2,6 (0,9÷3,4)   | 2,9 (0,8÷3,4) | A++/A+                       | <b>2 300</b>     |
| KWX-12KRHI       | KWX-12KRHO       | 3,5 (1,1÷4,2)   | 3,8 (1,1÷4,2) | A++/A+                       | <b>2 400</b>     |
| KWX-18KRHI       | KWX-18KRHO       | 5,3 (2,9÷5,8)   | 5,6 (3,1÷5,8) | A++/A+                       | <b>3 850</b>     |
| KWX-24KRHI       | KWX-24KRHO       | 7,0 (2,1÷7,9)   | 7,3 (1,6÷7,9) | A++/A+                       | <b>5 050</b>     |

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A4




## klimatyzatory ścienne **eco**




| MODEL            |                  | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ. | CENA NETTO [PLN] |
|------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------------|
| JEDN. WEWNĘTRZNA | JEDN. ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                              |                  |
| KEX-09KTH2I      | KEX-09KTH2O      | 2,6 (0,9÷3,4)   | 2,9 (0,8÷3,4) | A++/A+                       | <b>1 900</b>     |
| KEX-12KTH2I      | KEX-12KTH2O      | 3,5 (1,1÷4,2)   | 3,8 (1,1÷4,2) | A++/A+                       | <b>2 000</b>     |
| KEX-18KTH2I      | KEX-18KTH2O      | 5,3 (2,9÷5,8)   | 5,6 (3,1÷5,8) | A++/A+                       | <b>3 500</b>     |
| KEX-24KTH2I      | KEX-24KTH2O      | 7,0 (2,1÷7,9)   | 7,3 (1,6÷7,9) | A++/A+                       | <b>4 800</b>     |

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A4



## klimatyzatory ścienne **ice white**




| MODEL            |                  | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ. | CENA NETTO [PLN] |
|------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------------|
| JEDN. WEWNĘTRZNA | JEDN. ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                              |                  |
| KLW-09HRHI       | KLWB-09HRHO      | 2,6 (1,0÷3,2)   | 2,9 (0,8÷3,4) | A+++ / A++                   | <b>2 700</b>     |
| KLW-12HRHI       | KLWB-12HRHO      | 3,5 (1,4÷4,3)   | 3,8 (1,1÷4,4) | A+++ / A++                   | <b>2 900</b>     |
| KLW-18HRHI       | KLWB-18HRHO      | 5,3 (1,9÷6,2)   | 5,6 (1,3÷6,9) | A++ / A+                     | <b>4 500</b>     |
| KLW-24HRHI       | KLWB-24HRHO      | 7,0 (3,0÷8,7)   | 7,3 (1,5÷9,3) | A++ / A+                     | <b>5 600</b>     |

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A1



## klimatyzatory ścienne **ice black**



| MODEL            |                  | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ. | CENA NETTO [PLN] |
|------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------------|
| JEDN. WEWNĘTRZNA | JEDN. ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                              |                  |
| KLB-09KRHI       | KLWB-09HRHO      | 2,6 (1,0÷3,2)   | 2,9 (0,8÷3,4) | A+++ / A++                   | <b>3 000</b>     |
| KLB-12KRHI       | KLWB-12HRHO      | 3,5 (1,4÷4,3)   | 3,8 (1,1÷4,4) | A+++ / A++                   | <b>3 200</b>     |
| KLB-18KRHI       | KLWB-18HRHO      | 5,3 (1,9÷6,2)   | 5,6 (1,3÷6,9) | A++ / A+                     | <b>5 000</b>     |
| KLB-24KRHI       | KLWB-24HRHO      | 7,0 (3,0÷8,7)   | 7,3 (1,5÷9,3) | A++ / A+                     | <b>6 100</b>     |

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A1





## klimatyzatory ścienne **pro heat+ white**

| MODEL            |                  | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ. | CENA NETTO [PLN] |
|------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------------|
| JEDN. WEWNĘTRZNA | JEDN. ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                              |                  |
| KRW-09TLHI       | KRWB-09TLHO      | 2,6 (0,9÷3,7)   | 3,0 (0,9÷4,0) | A+++ / A++                   | <b>2 900</b>     |
| KRW-12TLHI       | KRWB-12TLHO      | 3,5 (1,0÷4,6)   | 3,8 (1,0÷4,9) | A+++ / A++                   | <b>3 100</b>     |
| KRW-18TLHI       | KRWB-18TLHO      | 5,2 (1,3÷5,9)   | 5,5 (1,3÷6,7) | A+++ / A++                   | <b>4 700</b>     |
| KRW-24TLHI       | KRWB-24TLHO      | 7,0 (1,8÷7,8)   | 7,1 (1,9÷8,0) | A+++ / A++                   | <b>6 000</b>     |

W komplecie pilot bezprzewodowy 85T

Wszystkie klimatyzatory KRW posiadają wbudowany elektroniczny zawór rozprężny



## klimatyzatory ścienne **pro heat+ black**

| MODEL            |                  | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ. | CENA NETTO [PLN] |
|------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------------|
| JEDN. WEWNĘTRZNA | JEDN. ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                              |                  |
| KRB-09TLHI       | KRWB-09TLHO      | 2,6 (0,9÷3,7)   | 3,0 (0,9÷4,0) | A+++ / A++                   | <b>3 100</b>     |
| KRB-12TLHI       | KRWB-12TLHO      | 3,5 (1,0÷4,6)   | 3,8 (1,0÷4,9) | A+++ / A++                   | <b>3 300</b>     |
| KRB-18TLHI       | KRWB-18TLHO      | 5,2 (1,3÷5,9)   | 5,5 (1,3÷6,7) | A+++ / A++                   | <b>5 000</b>     |
| KRB-24TLHI       | KRWB-24TLHO      | 7,0 (1,8÷7,8)   | 7,1 (1,9÷8,0) | A+++ / A++                   | <b>6 300</b>     |

W komplecie pilot bezprzewodowy 85T

Wszystkie klimatyzatory KRB posiadają wbudowany elektroniczny zawór rozprężny



geo+



klimatyzatory ściennie **geo+ white**




| MODEL            |                  | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA<br>ENERGETYCZNA<br>CHŁ./GRZ. | CENA NETTO<br>[PLN] |
|------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|---------------------|
| JEDN. WEWNĘTRZNA | JEDN. ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                    |                     |
| KKWR-09RAA1      | KKOG-09RAA1      | 2,7(0,6÷4,0)    | 3,3(0,80÷4,2) | A+++ / A++                         | <b>2 900</b>        |
| KKWR-12RAA1      | KKOG-12RAA1      | 3,5(0,65÷4,1)   | 4,2(0,93÷4,2) | A+++ / A++                         | <b>3 100</b>        |
| KKWR-18RAA1      | KKOG-18RAA1      | 5,4(1,3÷5,9)    | 5,8(1,3÷6,1)  | A+++ / A++                         | <b>4 700</b>        |
| KKWR-24RAA1      | KKOG-24RAA1      | 7,2(1,8÷7,4)    | 7,3(1,8÷8,0)  | A+++ / A++                         | <b>6 000</b>        |

W komplecie pilot bezprzewodowy KWA-T2




## klimatyzatory ściennie **geo+ grey**



| MODEL            |                  | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ. | CENA NETTO [PLN] |
|------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------------|
| JEDN. WEWNĘTRZNA | JEDN. ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                              |                  |
| KKWS-09RAA1      | KKOG-09RAA1      | 2,7(0,6÷4,0)    | 3,3(0,80÷4,2) | A+++ / A++                   | <b>3 100</b>     |
| KKWS-12RAA1      | KKOG-12RAA1      | 3,5(0,65÷4,1)   | 4,2(0,93÷4,2) | A+++ / A++                   | <b>3 300</b>     |
| KKWS-18RAA1      | KKOG-18RAA1      | 5,4(1,3÷5,9)    | 5,8(1,3÷6,1)  | A+++ / A++                   | <b>5 000</b>     |
| KKWRS-24RAA1     | KKOG-24RAA1      | 7,2(1,8÷7,4)    | 7,3(1,8÷8,0)  | A+++ / A++                   | <b>6 300</b>     |

W komplecie pilot bezprzewodowy KWA-T2

\* Dostępne wkrótce



## klimatyzatory ściennie **geo**



| MODEL            |                  | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ. | CENA NETTO [PLN] |
|------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------------|
| JEDN. WEWNĘTRZNA | JEDN. ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                              |                  |
| KGE-09GRHI       | KGE-09GRHO       | 2,6(1,0÷3,2)    | 2,9(0,8÷3,4)  | A+++ / A++                   | <b>2 800</b>     |
| KGE-12GRHI       | KGE-12GRHO       | 3,5 (1,4÷4,3)   | 3,8 (1,1÷4,4) | A+++ / A++                   | <b>3 000</b>     |
| KGE-18GRHI       | KGE-18GRHO       | 5,3 (3,4÷5,9)   | 5,6 (3,1÷5,8) | A++ / A+                     | <b>4 350</b>     |
| KGE-24GRHI       | KGE-24GRHO       | 7,0(2,1÷8,2)    | 7,3(1,5÷8,5)  | A++ / A+                     | <b>5 800</b>     |

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10B1






## klimatyzatory ścienne **art white**



| MODEL            |                  | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ. | CENA NETTO [PLN] |
|------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------------|
| JEDN. WEWNĘTRZNA | JEDN. ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                              |                  |
| KKWI-09RTA1      | KKOH-09RTA1      | 2,7(0,9÷3,8)    | 3,4(0,9÷4,2)  | A+++ / A++                   | <b>3 500</b>     |
| KKWI-12RTA1      | KKOH-12RTA1      | 3,6(1,0÷4,0)    | 3,9(1,0÷4,5)  | A+++ / A++                   | <b>3 700</b>     |
| KKWI-18RTA1      | KKOH-18RTA1      | 5,3(1,25÷6,0)   | 5,6(1,25÷6,8) | A+++ / A++                   | <b>5 600</b>     |
| KKWI-24RTA1      | KKOH-24RTA1      | 7,0(1,8÷7,4)    | 7,1(1,8÷8,0)  | A+++ / A++                   | <b>6 600</b>     |

W komplecie pilot bezprzewodowy 85TH

\* Dostępne wkrótce





## klimatyzatory ścienne **art black**

| MODEL            |                  | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ. | CENA NETTO [PLN] |
|------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------------|
| JEDN. WEWNĘTRZNA | JEDN. ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                              |                  |
| KKWF-09RTA1      | KKOH-09RTA1      | 2,7(0,9÷3,8)    | 3,4(0,9÷4,2)  | A+++ / A++                   | <b>3 700</b>     |
| KKWF-12RTA1      | KKOH-12RTA1      | 3,6(1,0÷4,0)    | 3,9(1,0÷4,5)  | A+++ / A++                   | <b>3 900</b>     |
| KKWF-18RTA1      | KKOH-18RTA1      | 5,3(1,25÷6,0)   | 5,6(1,25÷6,8) | A+++ / A++                   | <b>5 800</b>     |
| KKWF-24RTA1      | KKOH-24RTA1      | 7,0(1,8÷7,4)    | 7,1(1,8÷8,0)  | A+++ / A++                   | <b>6 800</b>     |

W komplecie pilot bezprzewodowy 85TH

\* Dostępne wkrótce



## klimatyzatory ścienne **nordic**

| MODEL            |                  | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ. | CENA NETTO [PLN] |
|------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------------|
| JEDN. WEWNĘTRZNA | JEDN. ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                              |                  |
| KNP-12NRHI       | KNP-12NRHO       | 3,5 (1,0÷4,8)   | 3,8 (0,7÷7,2) | A+++ / A+++                  | <b>4 990</b>     |


W komplecie pilot bezprzewodowy RG10L5

# klimatyzatory przenośne

**mobilność**  
i wygoda użytkowania



klimatyzatory **przenośne KKPE**



| MODEL       | WYDAJNOŚĆ       |              | KLASA ENERGETYCZNA<br>CHŁ./GRZ. | CENA NETTO<br>[PLN] |
|-------------|-----------------|--------------|---------------------------------|---------------------|
|             | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                                 |                     |
| KKPE-12PTA1 | 3,5             | 3,2          | A/A+                            | <b>2 500</b>        |

\* Dostępne wkrótce





## klimatyzatory przenośne KKPA



| MODEL       | WYDAJNOŚĆ       |              | KLASA ENERGETYCZNA<br>CHŁ./GRZ. | CENA NETTO<br>[PLN] |
|-------------|-----------------|--------------|---------------------------------|---------------------|
|             | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                                 |                     |
| KKPA-12PAA1 | 3,4             | 2,8          | A/A+                            | 2 500               |



## klimatyzatory przenośne KKPM



| MODEL       | WYDAJNOŚĆ       |              | KLASA ENERGETYCZNA<br>CHŁ./GRZ. | CENA NETTO<br>[PLN] |
|-------------|-----------------|--------------|---------------------------------|---------------------|
|             | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                                 |                     |
| KKPM-12PRA1 | 3,5             | 2,9          | A/A+                            | 2 500               |

\* Dostępne wkrótce


---

systemy  
**multi split**




wyjątkowy komfort  
**i elastyczność rozwiązań**







**MULTI M LINE**

*High*  
**EFFICIENCY**








jednostki wewnętrzne ściennie **fly+**

| MODEL       | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO [PLN] |
|-------------|-----------------|--------------|------------------|
|             | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                  |
| KKWX-07RRA1 | 2,0             | 2,5          | 900              |
| KKWX-09RRA1 | 2,6             | 2,9          | 1 000            |
| KKWX-12RRA1 | 3,5             | 3,8          | 1 100            |
| KKWX-18RRA1 | 5,2             | 5,4          | 1 500            |
| KKWX-24RRA1 | 7,0             | 7,3          | 1 900            |

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10D4

\* Dostępne wkrótce



jednostki wewnętrzne ściennie **fly**

| MODEL      | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO [PLN] |
|------------|-----------------|--------------|------------------|
|            | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                  |
| KWX-09KRHI | 2,6             | 2,9          | 900              |
| KWX-12KRHI | 3,5             | 3,8          | 1 000            |
| KWX-18KRHI | 5,3             | 5,6          | 1 400            |
| KWX-24KRHI | 7,0             | 7,3          | 1 800            |

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A4



## jednostki wewnętrzne ściennie **ice white**



| MODEL      | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO [PLN] |
|------------|-----------------|--------------|------------------|
|            | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                  |
| KLW-07HRHI | 2,0             | 2,5          | 1 000            |
| KLW-09HRHI | 2,6             | 2,9          | 1 100            |
| KLW-12HRHI | 3,5             | 3,8          | 1 190            |
| KLW-18HRHI | 5,3             | 5,6          | 1 800            |
| KLW-24HRHI | 7,0             | 7,3          | 2 250            |

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A1



## jednostki wewnętrzne ściennie **ice black**



| MODEL      | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO [PLN] |
|------------|-----------------|--------------|------------------|
|            | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                  |
| KLB-09KRHI | 2,6             | 2,9          | 1 400            |
| KLB-12KRHI | 3,5             | 3,8          | 1 490            |
| KLB-18KRHI | 5,3             | 5,6          | 2 300            |
| KLB-24KRHI | 7,0             | 7,3          | 2 750            |

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A1



## klimatyzatory ścienne **geo**

| MODEL      | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO [PLN] |
|------------|-----------------|--------------|------------------|
|            | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                  |
| KGE-09GRHI | 2,6             | 2,9          | <b>1 250</b>     |
| KGE-12GRHI | 3,5             | 3,8          | <b>1 350</b>     |
| KGE-18GRHI | 5,3             | 5,6          | <b>1 900</b>     |
| KGE-24GRHI | 7,0             | 7,3          | <b>2 450</b>     |

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10B1




## jednostki wewnętrzne **konsole**

| MODEL         | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO [PLN] |
|---------------|-----------------|--------------|------------------|
|               | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                  |
| KFAU-12HRG32X | 3,5             | 3,8          | <b>1 850</b>     |
| KFAU-17HRG32X | 5,0             | 5,3          | <b>2 050</b>     |

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A

\* Sterowanie Wi-Fi jako opcja






## jednostki wewnętrzne **kasetonowe**

| MODEL          | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO [PLN] |
|----------------|-----------------|--------------|------------------|
|                | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                  |
| KCA4U-09HRG32X | 2,6             | 2,8          | <b>2 100</b>     |
| KCA4U-12HRG32X | 3,5             | 3,8          | <b>2 300</b>     |
| KCA4U-18HRG32X | 5,3             | 5,6          | <b>2 350</b>     |

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10N2 i maskownica KCA4

\* Sterowanie Wi-Fi jako opcja




## jednostki wewnętrzne **kanałowe KKR7**

| MODEL       | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO [PLN] |
|-------------|-----------------|--------------|------------------|
|             | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                  |
| KKR7-12RRA1 | 3,5             | 3,8          | <b>2 400</b>     |
| KKR7-18RRA1 | 5,3             | 6,0          | <b>2 900</b>     |

W komplecie sterownik przewodowy KJR-120N



\* Dostępne wkrótce



## jednostki wewnętrzne **kanałowe**

| MODEL        | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO [PLN] |
|--------------|-----------------|--------------|------------------|
|              | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                  |
| KTI-18HWH32X | 5,3             | 5,6          | <b>2 500</b>     |

W komplecie sterownik przewodowy KJR-120N




## jednostki **zewnętrzne**

| MODEL         | WYDAJNOŚĆ       |              | KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ. | CENA NETTO [PLN] |
|---------------|-----------------|--------------|------------------------------|------------------|
|               | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                              |                  |
| K2OE-18HFN32H | 5,3             | 5,6          | A++/A+                       | <b>3 850</b>     |
| K30A-27HFN32H | 7,9             | 8,2          | A++/A+                       | <b>5 650</b>     |
| K4OE-28HFN32H | 8,2             | 8,8          | A++/A                        | <b>6 150</b>     |
| K4OB-36HFN32H | 10,6            | 10,6         | A++/A                        | <b>8 700</b>     |
| K5OE-42HFN32H | 12,4            | 12,4         | A++/A                        | <b>9 250</b>     |

Wszystkie agregaty multi split posiadają fabrycznie zamontowane grzałki tacy ociekowej oraz sprężarki



jednostki **zewnętrzne\***



| MODEL       | WYDAJNOŚĆ       |              | KLASA ENERGETYCZNA<br>CHŁ./GRZ. | CENA NETTO<br>[PLN] |
|-------------|-----------------|--------------|---------------------------------|---------------------|
|             | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                                 |                     |
| KKO2-18RRA1 | 5,3             | 7,9          | A++/A++                         | <b>4 500</b>        |
| KKO3-27RRA1 | 5,3             | 8,2          | A++/A++                         | <b>6 500</b>        |


\*Jednostki dedykowane do Geo, Ice White, Ice Black

Wszystkie agregaty multi split posiadają fabrycznie zamontowane grzałki tacy ociekowej oraz sprężarki




---

# klimatezatory **komercyjne**



**rozwiązania dla dużych pomieszczeń**  
wymagających wydajnej klimatyzacji




## klimatyzatory **kasetonowe kompakt**

| MODEL            |                  | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>CHŁ./GRZ. | CENA NETTO<br>[PLN] |
|------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDN. WEWNĘTRZNA | JEDN. ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| KCA4U-12HRG32X   | KOX230-12HFN32X  | 3,5 (0,8÷4,1)   | 3,8 (0,5÷4,3) | A++/A+                          | <b>5 200</b>        |
| KCA4U-18HRG32X   | KOX330-18HFN32X  | 5,3 (2,9÷5,9)   | 5,6 (2,4÷6,3) | A++/A+                          | <b>5 850</b>        |

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10N2 oraz maskownica KCA4

\* Sterowanie Wi-Fi jako opcja




## klimatyzatory **kasetonowe super slim z nawiewem obwodowym**

| MODEL            |                  | WYDAJNOŚĆ       |                 | KLASA ENERGETYCZNA<br>CHŁ./GRZ. | CENA NETTO<br>[PLN] |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDN. WEWNĘTRZNA | JEDN. ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]    |                                 |                     |
| KCD-24HRG32X     | KOX430-24HFN32X  | 7,0 (3,3÷7,9)   | 7,6 (2,8÷8,9)   | A++/A+                          | <b>7 650</b>        |
| KCD-36HRG32X     | KOD30U-36HFJ32X  | 10,6 (2,7÷11,4) | 11,1 (2,8÷12,0) | A++/A+                          | <b>11 750</b>       |
| KCD-36HRG32X     | KOD30U-36HFN32X  | 10,6 (2,7÷11,4) | 11,1 (2,8÷12,7) | A++/A+                          | <b>12 750</b>       |
| KCD-48HRG32X     | KOE30U-48HFN32X  | 14,1 (3,5÷15,8) | 16,1 (4,1÷17,3) | A++/A+                          | <b>13 150</b>       |
| KCD-55HRG32X     | KOE30U-55HFN32X  | 15,2 (4,1÷16,7) | 18,2 (4,4÷19,9) | A++/A+                          | <b>13 550</b>       |

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10N2 oraz maskownica KCD-HRG



## klimatyzatory **konsole KKGB**




| MODEL            |                  | WYDAJNOŚĆ       |              | KLASA ENERGETYCZNA<br>CHŁ./GRZ. | CENA NETTO<br>[PLN] |
|------------------|------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDN. WEWNĘTRZNA | JEDN. ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                                 |                     |
| KKGB-12RTA1      | KKOS-12RTA1      | 3,5(0,6÷4,0)    | 3,6(0,6÷4,1) | A++/A+                          | <b>3 500</b>        |

W komplecie pilot bezprzewodowy 85T

\* Dostępne wkrótce



## klimatyzatory **konsole KFAU**



| MODEL            |                  | WYDAJNOŚĆ       |              | KLASA ENERGETYCZNA<br>CHŁ./GRZ. | CENA NETTO<br>[PLN] |
|------------------|------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDN. WEWNĘTRZNA | JEDN. ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                                 |                     |
| KFAU-12HRG32X    | KOX230-12HFN32X  | 3,5(0,8÷4,2)    | 3,8(0,4÷4,7) | A++/A+                          | <b>4 750</b>        |
| KFAU-17HRG32X    | KOX330-18HFN32X  | 5,0(2,6÷5,6)    | 5,3(2,2÷6,3) | A++/A+                          | <b>5 550</b>        |

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A

\* Sterowanie Wi-Fi jako opcja






## klimatyzatory **przypodłogowo-podstropowe**

| MODEL            |                  | WYDAJNOŚĆ       |                 | KLASA ENERGETYCZNA<br>CHŁ./GRZ. | CENA NETTO<br>[PLN] |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDN. WEWNĘTRZNA | JEDN. ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]    |                                 |                     |
| KUE-18HRG32X     | KOX330-18HFN32X  | 5,3 (2,7÷5,9)   | 5,6 (2,4÷6,3)   | A++/A+                          | <b>5 550</b>        |
| KUE-24HRG32X     | KOX430-24HFN32X  | 7,0 (3,2÷7,8)   | 7,6 (2,7÷8,3)   | A++/A+                          | <b>7 150</b>        |
| KUE-36HRG32X     | KOD30U-36HFJ32X  | 10,6 (2,7÷11,4) | 11,7 (2,8÷12,8) | A++/A+                          | <b>11 450</b>       |
| KUE-36HRG32X     | KOD30U-36HFN32X  | 10,6 (2,7÷11,8) | 11,7 (2,8÷12,8) | A++/A+                          | <b>12 450</b>       |
| KUE-48HRG32X     | KOE30U-48HFN32X  | 14,1 (3,5÷15,2) | 16,1 (4,1÷17,0) | A++/A+                          | <b>13 550</b>       |
| KUE-55HRG32X     | KOE30U-55HFN32X  | 15,8 (4,1÷16,7) | 18,2 (4,4÷19,6) | A++/A+                          | <b>14 050</b>       |

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A (dotyczy modeli KUE 18-55 HRG32X)

\* Sterowanie Wi-Fi jako opcja




## klimatyzatory **podłogowe KFS**

| MODEL            |                  | WYDAJNOŚĆ       |              | KLASA ENERGETYCZNA<br>CHŁ./GRZ. | CENA NETTO<br>[PLN] |
|------------------|------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDN. WEWNĘTRZNA | JEDN. ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                                 |                     |
| KFS-24HRG32X     | KOX430L-24HFN32X | 7,0(2,3÷7,9)    | 7,6(3,6÷8,6) | A++/A+                          | <b>7 750</b>        |

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10B


Wszystkie klimatyzatory podłogowe KFS posiadają fabrycznie zamontowane grzałki tacy ociekowej oraz sprężarki



## klimatyzatory **podłogowe KKFS 48**

| MODEL            |                  | WYDAJNOŚĆ       |                 | KLASA ENERGETYCZNA<br>CHŁ./GRZ. | CENA NETTO<br>[PLN] |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDN. WEWNĘTRZNA | JEDN. ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]    |                                 |                     |
| KKFS-48RAA1      | KKOS-48RAA1      | 14,0 (6,5÷15,0) | 15,0 (5,0÷15,0) | A++/A+                          | <b>11 500</b>       |

W komplecie pilot bezprzewodowy KWA-T1



## klimatyzatory **podłogowe KKFS 24**

| MODEL            |                  | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>CHŁ./GRZ. | CENA NETTO<br>[PLN] |
|------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDN. WEWNĘTRZNA | JEDN. ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| KKFS-24RRA1      | KOX430L-24HFN32X | 7,2 (2,1÷8,2)   | 8,1 (1,8÷9,7) | A++/A++                         | <b>8 000</b>        |

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10LL



## klimatyzatory kanałowe KKR7

| MODEL            |                  | WYDAJNOŚĆ       |                  | KLASA ENERGETYCZNA<br>CHŁ./GRZ. | CENA NETTO<br>[PLN] |
|------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDN. WEWNĘTRZNA | JEDN. ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]     |                                 |                     |
| KKR7-12RRA1      | KOX230-12HFN32X  | 3,5 (0,5÷3,9)   | 3,8 (1,0÷4,5)    | A++/A+                          | 5 300               |
| KKR7-18RRA1      | KOX330-18HFN32X  | 5,3 (1,3÷6,2)   | 6,0 (1,5÷6,3)    | A++/A+                          | 6 400               |
| KKR7-24RRA1      | KKOS-24RRA1      | 7,1 (3,2÷7,9)   | 8,0 (2,8÷8,6)    | A++/A+                          | 7 700               |
| KKR7-36RRA1      | KOD30U-36HFJ32X  | 10,6 (2,8÷11,7) | 11,7 (2,8÷12,6)  | A++/A+                          | 11 400              |
| KKR7-36RRA1      | KOD30U-36HFN32X  | 10,6 (2,7÷11,7) | 11,7 (2,78÷12,8) | A++/A+                          | 12 250              |
| KKR7-48RRA1      | KKOS-48RRA3      | 14,1 (3,5÷15,8) | 16,1 (4,1÷17,6)  | A++/A+                          | 14 000              |
| KKR7-55RRA1      | KKOS-55RRA3      | 15,2 (4,1÷17,3) | 18,2 (4,4÷20,5)  | A++/A+                          | 15 000              |

W komplecie sterownik przewodowy KJR-120N

\* Dostępne wkrótce



## klimatyzatory kanałowe KTI\*

| MODEL            |                  | WYDAJNOŚĆ       |                 | KLASA ENERGETYCZNA<br>CHŁ./GRZ. | CENA NETTO<br>[PLN] |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDN. WEWNĘTRZNA | JEDN. ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]    |                                 |                     |
| KTI-18HWH32X     | KOX330-18HFN32X  | 5,3 (2,6÷5,9)   | 5,6 (2,2÷6,2)   | A++/A+                          | 5 500               |
| KTI-24HWH32X     | KOX430-24HFN32X  | 7,0 (3,3÷8,2)   | 7,6 (2,8÷8,5)   | A++/A+                          | 7 150               |
| KTI-36HWG32X**   | KOD30U-36HFJ32X  | 10,6 (2,8÷11,1) | 11,7 (2,8÷12,8) | A++/A+                          | 10 450              |
| KTI-36HWG32X**   | KOD30U-36HFN32X  | 10,6 (2,7÷11,8) | 11,7 (2,8÷12,8) | A++/A+                          | 11 450              |
| KTI-48HWH32X     | KOE30U-48HFN32X  | 14,1 (4,3÷15,2) | 16,1 (3,7÷18,0) | A++/A+                          | 13 150              |
| KTI-55HWH32X     | KOE30U-55HFN32X  | 15,2 (4,1÷17,3) | 18,2 (4,4÷20,5) | A++/A+                          | 13 550              |

W komplecie sterownik przewodowy KJR-120N (dotyczy modeli KTI 18-55 HWH32X)

W komplecie sterownik przewodowy KJR-120X2 (dotyczy modeli KTI 36 HWG32X)

\* Wszystkie modele dostępne do wyczerpania zapasów \*\* Sterowanie Wi-Fi jako opcja (dotyczy modeli KTI 36 HWG32X)





## agregaty **skraplające**

| MODEL       | WYDAJNOŚĆ          |                 | KLASA ENERGETYCZNA<br>CHŁ./GRZ. | CENA NETTO<br>[PLN] |
|-------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
|             | CHŁODZENIE<br>[kW] | GRZANIE [kW]    |                                 |                     |
| KKOS-24RRA1 | 7,1 (3,2÷7,9)      | 8,0 (2,8÷8,6)   | A++/A+                          | <b>6 600</b>        |
| KKOS-48RRA3 | 14,1 (3,5÷15,8)    | 16,1 (4,1÷17,6) | A++/A+                          | <b>10 800</b>       |
| KKOS-55RRA3 | 15,2 (4,1÷17,3)    | 18,2 (4,4÷20,5) | A++/A+                          | <b>11 000</b>       |

W komplecie moduł sterujący KMS-8142

\* Dostępne wkrótce





## agregaty **skraplające**

| MODEL                             | WYDAJNOŚĆ          |                 | KLASA ENERGETYCZNA<br>CHŁ./GRZ. | CENA NETTO<br>[PLN] |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
|                                   | CHŁODZENIE<br>[kW] | GRZANIE [kW]    |                                 |                     |
| KOB30-12HFN32X + moduł sterujący  | 3,5 (1,5÷5,3)      | 4,4 (1,0÷5,6)   | A++/A++                         | <b>4 600</b>        |
| KOX230-12HFN32X + moduł sterujący | 3,5 (0,8÷4,1)      | 3,8 (0,5÷4,3)   | A++/A+                          | <b>5 000</b>        |
| KOX330-18HFN32X + moduł sterujący | 5,3 (2,6÷5,9)      | 5,6 (2,2÷6,2)   | A++/A+                          | <b>5 600</b>        |
| KOX430-24HFN32X + moduł sterujący | 7,0 (3,3÷8,2)      | 7,6 (2,8÷8,5)   | A++/A+                          | <b>6 600</b>        |
| KOD30U-36HFJ32X + moduł sterujący | 10,6 (2,8÷11,1)    | 11,7 (2,8÷12,8) | A++/A+                          | <b>9 350</b>        |
| KOD30U-36HFN32X + moduł sterujący | 10,6 (2,7÷11,8)    | 11,7 (2,8÷12,8) | A++/A+                          | <b>10 350</b>       |
| KOE30U-48HFN32X + moduł sterujący | 14,1 (3,5÷15,5)    | 15,2 (4,1÷17,3) | A++/A+                          | <b>10 800</b>       |
| KOE30U-55HFN32X + moduł sterujący | 16,1 (4,1÷18,2)    | 18,2 (4,4÷20,5) | A++/A+                          | <b>11 000</b>       |

W komplecie moduł sterujący KMS-8142

# systemy symultaniczne Twin



| MODEL              |                    | WYDAJNOŚĆ       |              | TRÓJNIK    | CENA NETTO [PLN] |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|------------|------------------|
| JEDN. WEWNĘTRZNA   | JEDN. ZEWNĘTRZNA   | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |            |                  |
| 2 x KCA4U-12HRG32X | KKOS-24RRA1        | 7,1             | 8,0          | UTP-SX236A | *                |
| 2 x KKR7-12RRA1    |                    | 7,1             | 8,0          | UTP-SX236A | *                |
| 2 x KTI-18HWG32X   | KOD30U-36HFN(J)32X | 10,6            | 11,7         | UTP-SX236A | *                |
| 2 x KKR7-18RRA1    |                    | 10,6            | 11,7         | UTP-SX236A | *                |
| 2 x KUE-18HRG32X   |                    | 10,6            | 11,7         | UTP-SX236A | *                |
| 2 x KCA4U-18HRG32X |                    | 10,6            | 11,7         | UTP-SX236A | *                |
| 2 x KCD-24HRG32X   | KOE30U-48HFN32X    | 14,1            | 15,2         | UTP-SX254A | *                |
| 2 x KTI-24HRG32X   |                    | 14,1            | 15,2         | UTP-SX254A | *                |
| 2 x KUE-24HRG32X   |                    | 14,1            | 15,2         | UTP-SX254A | *                |
| 2 x KCD-24HRG32X   | KKOS-48RRA3        | 14,1            | 16,1         | UTP-SX254A | *                |
| 2 x KKR7-24HRG32X  |                    | 14,1            | 16,1         | UTP-SX254A | *                |
| 2 x KUE-24HRG32X   |                    | 14,1            | 16,1         | UTP-SX254A | *                |

\* Cena na zapytanie

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10N2 i maskownica dla modeli KCD oraz KCA4U

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A dla modeli KUE | W komplecie pilot przewodowy KJR-120N dla modeli KTI

Dla jednostek kasetonowych kompakt KCA4U istnieje także możliwość instalacji systemów symultanicznych potrójnych oraz poczwórnych.

Szczegóły techniczne znajdują się w instrukcji serwisowej klimatyzatorów kasetonowych. Wycena pod adresem mailowym: [handlowy@kaisai.com](mailto:handlowy@kaisai.com).



# akcesoria klimatyzacji



## sterowniki

| MODEL                                    | CENA NETTO [PLN] |
|------------------------------------------|------------------|
| RG10B/B1 – bezprzewodowy                 | 150              |
| RG10A/A1 – bezprzewodowy                 | 150              |
| RG10N2 – bezprzewodowy                   | 150              |
| RG51 – bezprzewodowy                     | 120              |
| CCM-30 – centralny                       | 1 400            |
| KJR12B – przewodowy                      | 300              |
| KJR120N – przewodowy                     | 450              |
| 85T – bezprzewodowy                      | 150              |
| WRCT01 – przewodowy                      | 450              |
| RCH01 – bezprzewodowy z funkcją hotelową | 380              |
| 85TH – bezprzewodowy z funkcją hotelową  | 180              |
| RG10D4 – bezprzewodowy                   | 150              |
| KWA-HQ – bezprzewodowy                   | 120              |
| RG10L5                                   | 180              |
| RG10LL                                   | 150              |
| KWA-T1                                   | 150              |
| KWA-T2                                   | 150              |

## moduły Wi-Fi

| MODEL                                             | CENA NETTO [PLN] |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Moduł Wi-Fi do klimatyzatorów ściennych M-Line    | 195              |
| Moduł Wi-Fi do klimatyzatorów komercyjnych M-Line | 380              |
| Adapter Wi-Fi dla klimatyzatorów Konsola M-Line   | 80               |

## filtry

| MODEL                                      | CENA NETTO [PLN] |
|--------------------------------------------|------------------|
| Filtr z witaminą C                         | 70               |
| Filtr z jonami srebra                      | 70               |
| Filtr 3M                                   | 70               |
| Filtr Bio HEPA                             | 70               |
| Filtr zimnokatalityczny                    | 70               |
| Filtr zapachowy - dedykowany dla serii ART | 100              |
| Kombinacja 3 filtrów                       | 70               |

## akcesoria dodatkowe

| MODEL                                                                                                                                   | CENA NETTO [PLN] |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Zestaw pracy naprzemiennej SPN-IR – Dotyczy wszystkich modeli klimatyzatorów (oprócz kanałowych)                                        | 1 490            |
| Sterownik pracy naprzemiennej TS 4 – Dotyczy wszystkich modeli klimatyzatorów split (oprócz jednostek ściennych, podłogowych i konsoli) | 1 440            |
| Zestaw pracy całorocznej – dla funkcji grzania – Dotyczy wszystkich modeli split i multi split                                          | 420              |
| Zestaw pracy całorocznej – dla funkcji chłodzenia – Dotyczy wszystkich modeli split i multi split                                       | 270              |
| Bramka Modbus MD-AC-MBS1 – Dotyczy klimatyzatorów split (modele według katalogu)                                                        | 2 200            |
| Moduł Diagnostyczny DR SMART – Dotyczy klimatyzatorów split M-Line                                                                      | 600              |
| Moduł rozszerzeń MFB FLY+                                                                                                               | 350              |
| Moduł rozszerzeń MFB ICE 9-18 – Dotyczy klimatyzatorów ICE 2,6-5,3 kW                                                                   | 350              |
| Moduł rozszerzeń MFB ICE 24 – Dotyczy klimatyzatorów Ice 7,0 kW                                                                         | 350              |
| Moduł sterujący do centrali wentylacyjnej KMS-8142                                                                                      | 2100             |
| Trójnik UTP-SX236A – Dotyczy systemu symultanicznego TWIN                                                                               | 530              |
| Trójnik UTP-SX254A – Dotyczy systemu symultanicznego TWIN                                                                               | 530              |
| Adapter pilota przewodowego KJR12B/90A                                                                                                  | 40               |



---

pompy  
**ciepła**



**ekologiczne źródło energii**  
i komfort cieplny przez cały rok




pompy ciepła **split – zestaw:**  
moduł hydrauliczny + jedn. zewnętrzna 6-16 kW

| MODEL      | KOMPATYBILNE<br>JEDNOSTKI<br>ZEWNĘTRZNE | WYDAJNOŚĆ NOMINALNA |                 | KLASA<br>ENERGETYCZ-<br>NA<br>35°C / 55°C | ZASILANIE<br>(IDU/ODU)<br>[V/PH/Hz] | CENA NETTO<br>[PLN] |
|------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
|            |                                         | GRZEWCZA [kW]       | CHŁODNICZA [kW] |                                           |                                     |                     |
| KMK-60RY1  | KHA-06RY1-B                             | 6,20 (2,73÷7,41)    | 6,55            | A+++ / A++                                | 220÷240/1/50                        | 18 600              |
| KMK-100RY3 | KHA-08RY1-B                             | 8,30 (3,36÷9,11)    | 8,40            | A+++ / A++                                | 380÷415/3/50<br>220÷240/1/50        | 19 980              |
| KMK-100RY3 | KHA-10RY1-B                             | 10,00 (3,81÷10,30)  | 10,00           | A+++ / A++                                | 380÷415/3/50<br>220÷240/1/50        | 21 420              |
| KMK-160RY3 | KHA-12RY3-B                             | 12,10 (5,58÷14,60)  | 12,00           | A+++ / A++                                | 380÷415/3/50                        | 25 380              |
| KMK-160RY3 | KHA-14RY3-B                             | 14,50 (5,92÷15,50)  | 13,50           | A+++ / A++                                | 380÷415/3/50                        | 25 620              |
| KMK-160RY3 | KHA-16RY3-B                             | 16,00 (6,43÷16,80)  | 14,90           | A+++ / A++                                | 380÷415/3/50                        | 26 280              |




pompy ciepła **split – zestaw:**  
moduł hydrauliczny ze zbiornikiem CWU  
+ jedn. zewnętrzna 6-16 kW

| MODEL           | KOMPATYBILNE<br>JEDNOSTKI<br>ZEWNĘTRZNE | WYDAJNOŚĆ NOMINALNA |                 | KLASA<br>ENERGETYCZ-<br>NA<br>35°C / 55°C | ZASILANIE<br>(IDU/ODU)<br>[V/PH/Hz] | CENA NETTO<br>[PLN] |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
|                 |                                         | GRZEWCZA [kW]       | CHŁODNICZA [kW] |                                           |                                     |                     |
| KMK-190L-100RY1 | KHA-06RY1-B                             | 6,20 (2,73÷7,41)    | 6,55            | A+++ / A++                                | 220÷240/1/50                        | 34 820              |
| KMK-190L-100RY1 | KHA-08RY1-B                             | 8,30 (3,36÷9,11)    | 8,40            | A+++ / A++                                | 220÷240/1/50                        | 35 410              |
| KMK-190L-100RY1 | KHA-10RY1-B                             | 10,00 (3,81÷10,30)  | 10,00           | A+++ / A++                                | 220÷240/1/50                        | 36 850              |
| KMK-240L-100RY3 | KHA-06RY1-B                             | 6,20 (2,73÷7,41)    | 6,55            | A+++ / A++                                | 380÷415/3/50<br>220÷240/1/50        | 39 420              |
| KMK-240L-100RY3 | KHA-08RY1-B                             | 8,30 (3,36÷9,11)    | 8,40            | A+++ / A++                                | 380÷415/3/50<br>220÷240/1/50        | 39 780              |
| KMK-240L-100RY3 | KHA-10RY1-B                             | 10,00 (3,81÷10,30)  | 10,00           | A+++ / A++                                | 380÷415/3/50<br>220÷240/1/50        | 41 220              |
| KMK-240L-160RY3 | KHA-12RY3-B                             | 12,10 (5,58÷14,60)  | 12,00           | A+++ / A++                                | 380÷415/3/50                        | 45 960              |
| KMK-240L-160RY3 | KHA-14RY3-B                             | 14,50 (5,92÷15,50)  | 13,50           | A+++ / A++                                | 380÷415/3/50                        | 46 200              |
| KMK-240L-160RY3 | KHA-16RY3-B                             | 16,00 (6,43÷16,80)  | 14,90           | A+++ / A++                                | 380÷415/3/50                        | 46 860              |

pompy ciepła **monoblok** 6-30 kW

| MODEL       | WYDAJNOŚĆ NOMINALNA |                 | KLASA ENERGETYCZNA<br>35°C / 55°C | ZASILANIE<br>(IDU/ODU)<br>[V/PH/HZ] | CENA NETTO<br>[PLN] |
|-------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
|             | GRZEWCZA [kW]       | CHŁODNICZA [kW] |                                   |                                     |                     |
| KHC-06RY1-B | 6,35 (2,73÷7,41)    | 6,50            | A+++ / A++                        | 220÷240/1/50                        | 17 640              |
| KHC-08RY3-B | 8,40 (3,36÷9,11)    | 8,30            | A+++ / A++                        | 380÷415/3/50                        | 18 900              |
| KHC-10RY3-B | 10,00 (3,81÷10,30)  | 9,90            | A+++ / A++                        | 380÷415/3/50                        | 20 100              |
| KHC-12RY3-B | 12,10 (5,58÷14,60)  | 12,00           | A+++ / A++                        | 380÷415/3/50                        | 21 900              |
| KHC-14RY3-B | 14,50 (5,92÷15,50)  | 13,50           | A+++ / A++                        | 380÷415/3/50                        | 22 850              |
| KHC-16RY3-B | 15,90 (6,43÷16,80)  | 14,90           | A+++ / A++                        | 380÷415/3/50                        | 28 000              |
| KHC-22RX3   | 22,00 (9,92÷24,93)  | 23,00           | A+++ / A++                        | 380÷415/3/50                        | 32 000              |
| KHC-30RX3   | 30,10 (13,85÷31,75) | 31,00           | A++ / A+                          | 380÷415/3/50                        | 33 000              |

pompy ciepła **monoblok R290** 12kW

| MODEL     | WYDAJNOŚĆ NOMINALNA | KLASA ENERGETYCZNA<br>35°C / 55°C | ZASILANIE<br>(IDU/ODU)<br>[V/PH/HZ] | CENA NETTO<br>[PLN] |
|-----------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
|           | GRZEWCZA [kW]       |                                   |                                     |                     |
| KHY-12PY3 | 11,60 (5,20÷13,40)  | A+++/A++                          | 380÷415/3/50                        | 24 000              |





## pompy ciepła **Arctic Power** 65-140 kW



| MODEL           | WYDAJNOŚĆ NOMINALNA**        |                                | KLASA ENERGETYCZNA<br>35°C / 55°C | ZASILANIE<br>(IDU/ODU)<br>[V/PH/HZ] | CENA NETTO<br>[PLN] |
|-----------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
|                 | GRZEWCZA [kW]<br>(dla A7W45) | CHŁODNICZA [kW]<br>(dla A35W7) |                                   |                                     |                     |
| KCHP-SU65-RN8L  | 65                           | 56                             | A+++ / A++                        | 380÷415/3/50                        | *                   |
| KCHP-SU75-RN8L  | 75                           | 70                             | A+++ / A++                        | 380÷415/3/50                        | *                   |
| KCHP-SU110-RN8L | 110                          | 99                             | –                                 | 380÷415/3/50                        | *                   |
| KCHP-SU140-RN8L | 140                          | 129                            | –                                 | 380÷415/3/50                        | *                   |

Gwarancja na urządzenie KCHP wynosi standardowo 2 lata.

\* Dostępność i wycena pod adresem mailowym: [handlowy@kaisai.com](mailto:handlowy@kaisai.com) \*\* Wartość nominalna mocy grzewczej jest podawana dla warunku A7W45.

Wartość nominalna mocy chłodniczej jest podawana dla warunku A35W7 \*\*\* Pompy ciepła KCHP są wyposażone w sprężarki EVI

A – temperatura zewnętrzna w stopniach Celsjuszach / W – temperatura wody w stopniach Celsjuszach



## moduł **hydrauliczny**



| MODEL       | KOMPATYBILNE<br>JEDNOSTKI<br>ZEWNĘTRZNE | WBUDOWANY<br>PODGZREWACZ | OBSŁUGA CO / CWU | ZASILANIE [V/PH/HZ] | CENA  |
|-------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|-------|
| KHSH090NPA3 | KHY-12PY3                               | 3/6/9kW                  | TAK              | 380÷415 / 3 / 50    | 8 000 |



## zbiornik CWU/CO: **KAISAI Eco Home**

| MODEL       | POJEMNOŚĆ BUFORA [DM3] | POJEMNOŚĆ ZASOBNIKA CWU [DM3] | WBUDOWANA GRZAŁKA ELEKTRYCZNA | ZASILANIE [V/PH/Hz] | CENA         |
|-------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|
| KTFD280XNA1 | 135                    | 280                           | 3kW                           | 220÷240 / 1 / 50    | <b>9 000</b> |

## akcesoria pomp ciepła

| MODEL                                                                                                   | CENA NETTO [PLN] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| KJRH COLOR – kolorowy kontroler przewodowy                                                              | <b>2 000</b>     |
| KTSGZ20 – zawór 3-drogowy przełączający CO/CWU z siłownikiem KSRG90 (dedykowany do pomp ciepła 6-10kW)  | <b>1 000</b>     |
| KTSGZ25 – zawór 3-drogowy przełączający CO/CWU z siłownikiem KSRG90 (dedykowany do pomp ciepła 12-16kW) | <b>1 000</b>     |
| Moduł K810                                                                                              | <b>975</b>       |
| T1/T5/Tw2/Tbt1 – czujnik temperatury z adapterem do pomp ciepła KMK+KHA/KHC                             | <b>195</b>       |
| Moduł K377i – sterownik kaskadowy do pomp ciepła KHY                                                    | <b>1 700</b>     |
| Moduł NANO Color – panel sterujący                                                                      | <b>1 700</b>     |

---

**energia**  
odnawialna







## Centrala sterująca **Kaisai X LITE**

| MODEL  | OPIS                                                                             | ZASILANIE [V/Ph/Hz] | CENA NETTO [PLN] |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| KXL-01 | Sterowanie i monitoring pomp ciepła, klimatyzacji, magazynów energii, inwerterów | 220÷240 / 1 / 50    | <b>1 450*</b>    |

Zakup produktu umożliwia wydłużenie gwarancji na 4. i 5. rok

\* Inne warunki rabatowania



## Centrala sterująca **Kaisai X**

| MODEL           | OPIS                                                                         | ZASILANIE [V/Ph/Hz] | CENA NETTO [PLN] |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| KEH-01 Centrala | System zarządzania energią. Współpracuje z produktami oraz automatyką KAISAI | 220÷240 / 1 / 50    | <b>1 970*</b>    |

Zakup produktu umożliwia wydłużenie gwarancji na 4. i 5. rok

\* Inne warunki rabatowania

# Wiele urządzeń **Jedna marka**



## Sterownik **Kaisai X**

Dzięki połączeniu rozwiązań i produktów Kaisai system **efektywnie integruje się z codziennym życiem Klienta oraz danymi zewnętrznymi** (prognoza pogody, dynamiczne ceny energii) wraz z logiką i algorytmami działań produktów Kaisai, generujący rzeczywiste oszczędności.

O szczegóły dopytaj pod adresem: **[handlowy@kaisai.com](mailto:handlowy@kaisai.com)**



## akcesoria energii odnawialnej

| MODEL         | OPIS                                    | CENA NETTO [PLN] |
|---------------|-----------------------------------------|------------------|
| BP48100PF1-G2 | Bateria 5.1kWh                          | *                |
| E10KT-D22     | Inwerter hybrydowy 10kW                 | *                |
| KEX-G1        | Gniazdo 230V extender WiFi dla KAISAI X | *                |
| EX-MODBUS     | EXTENDER MODBUS na szynę TH35           | *                |
| KFF-230       | Gniazdko białe [doramkowe] z pomiarem   | *                |
| KSG-230       | Gniazdko sterowane białe                | *                |
| KC-2N         | Czujnik otwarcia okna biały             | *                |
| KCP-04m       | Kolorowy panel sterujący                | *                |
| KWCAW00XEAX   | Klucz Wi-Fi do klimatyzacji             | *                |
| KPS-10 230    | Listwa sterująca ogrzewania podłogowego | *                |
| KR-8b PLUS    | Pokojowy regulator temperatury          | *                |
| KR-8s PLUS    | Pokojowy regulator temperatury          | *                |
| KSTT-230/2 T  | Siłownik ogrzewania podłogowego         | *                |
| KSTT-869      | Elektroniczny siłownik grzejnikowy      | *                |
| SDM630MCT     | Licznik energii                         | *                |

\* Cena na zapytanie



# Dane kontaktowe

## Dla Konsumentów:

Jesteś zainteresowany zakupem naszych produktów?  
Sprawdź aktualną listę Dystrybutorów w Polsce na: [www.kaisai.com](http://www.kaisai.com)

## Dla Dystrybutorów i Instalatorów:

### SIEDZIBA GŁÓWNA

ul. Ostrobramska 101A  
04-041 Warszawa  
22 517 36 00 | 22 879 99 07

### DZIAŁ HANDLOWY

22 465 65 85  
[handlowy@kaisai.com](mailto:handlowy@kaisai.com)

### PLATFORMA ZAKUPOWA B2B

[sklep.kaisai.com](http://sklep.kaisai.com)

**Chcesz zostać naszym Dystrybutorem? Napisz lub zadzwoń.**

## Akademia Grupy Klima-Therm:

### ODDZIAŁ GDAŃSK

ul. Budowlanych 48  
80-298 Gdańsk  
58 768 03 33

### ODDZIAŁ WARSZAWA

ul. Ostrobramska 101A  
04-041 Warszawa  
22 517 36 00

### ODDZIAŁ KATOWICE

ul. Chorzowska 108, Budynek B  
40-101 Katowice  
32 209 49 26

**Chcesz uzyskać certyfikat autoryzacyjny i zostać naszym Instalatorem?**

Napisz na adres: [szkolenia.kaisai.com](http://szkolenia.kaisai.com) lub [handlowy@kaisai.com](mailto:handlowy@kaisai.com)

Ceny zakupu przedstawione w cenniku są cenami PLN netto. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji wybranych modeli. Produkty w rzeczywistości mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. Produkty ulegają ciągłym ulepszeniom, dlatego Klima-Therm Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian ich cen oraz parametrów technicznych w każdym czasie, bez obowiązku uprzedniego powiadomienia. Dotychczasowy cennik zostaje odwołany.

Wszystkie dane techniczne są zgodne z wytycznymi norm EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) No 811:2013; (EU) No 813:2013; OJ 2014/C 207/02:2014. Sezonowa efektywność ogrzewania SCOP wyznaczona została dla warunków klimatu umiarkowanego. Poziom mocy akustycznej w trybie grzania został podany zgodnie z normą EN 12102 w warunkach zgodnych z EN 14825.



**[kaisai.com](http://kaisai.com)**