


KAISAI

CENNIK

KLIMATYZACJA | POMPY CIEPŁA | ENERGIA ODNAWIALNA



2026

WAŻNY OD 02.02.2026 DO ODWOŁANIA



ESG

ENVIRONMENTAL | SOCIAL | GOVERNANCE

Działając zgodnie z zasadami ESG, dążymy do ograniczenia negatywnego wpływu naszych działań na środowisko, jednocześnie tworząc wartość dla naszych interesariuszy, w tym pracowników, klientów, społeczności lokalnych i inwestorów. Jesteśmy zobowiązani do etycznego i odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej, przykładając dużą wagę do transparentności i odpowiedzialności korporacyjnej, aby zwiększyć zaufanie i lojalność naszych interesariuszy.

Spis treści

Klimatyzatory ściennie	06
ściennie fly+	06
ściennie fly	07
ściennie eco	07
ściennie ice	08
ściennie pro heat+	09
ściennie geo+	10
ściennie geo	11
ściennie art	12
ściennie nordic	13
Klimatyzatory przenośne	14
przenośne KKPE	14
przenośne KKPA	15
przenośne KKPM	15
Systemy multi split	16
jednostki wewnętrzne	18
jednostki zewnętrzne	22
Klimatyzatory komercyjne	24
kasetonowe kompakt	25
kasetonowe super slim	25
konsole	26
przypodłogowo-podstropowe	27
podłogowe	27
kanałowe	29
agregaty skraplające	30
systemy symultaniczne Twin	31
akcesoria klimatyzacji	32
Pompy ciepła	34
split moduł hydrauliczny + jedn. zewnętrzna	35
split moduł hydrauliczny ze zbiornikiem CWU + jedn. zewnętrzna	35
monoblok R32	36
monoblok R290	36
pompy ciepła Arctic Power	37
moduł hydrauliczny	37
zbiornik CWU/CO: KAISAI Eco Home	38
akcesoria pomp ciepła	38
Energia odnawialna	39
centrala sterująca Kaisai X Lite	40
centrala sterująca Kaisai X	40
akcesoria energii odnawialnej	42

wybrane **funkcje**



FILTR BIO HEPA

Wspiera funkcję oczyszczania powietrza, zatrzymuje 99% cząstek pyłu, kurzu i bakterii o rozmiarze 0,3 μm oraz do 95% cząstek od 0,1 do 0,3 μm , w tym komórki grzybów i część wirusów.



JONIZACJA POWIETRZA

Jony emitowane przez klimatyzator eliminują roztocza, pleśń, bakterie i wirusy, a jednocześnie nawilżają powietrze, poprawiając świeżość i komfort w pomieszczeniu.



GRZAŁKA TACY OCIEKOWEJ

Zapobiega zamarzaniu skroplin podczas pracy w trybie grzania, zapewniając ciągłość działania urządzenia nawet w niskich temperaturach. Z większą niezawodnością klimatyzatora w trudnych warunkach zimowych.



FILTR ZIMNOKATALITYCZNY

Dzięki specjalistycznej filtracji klimatyzator nie tylko chłodzi i ogrzewa, ale również skutecznie oczyszcza powietrze. Filtr usuwa substancje takie jak tlenek węgla, siarkowodor, amoniak, benzen i formaldehydy.



AUTODIAGNOZA

Klimatyzator monitoruje swoją pracę i w przypadku wykrycia nieprawidłowego działania lub awarii wyłącza się. Kod błędu wyświetlany jest na panelu kontrolnym jednostki wewnętrznej.



ELEKTRONICZNY ZAWÓR ROZPRĘŻNY

Obniża ciśnienie czynnika chłodniczego w zmienny, kontrolowany przez sterownik sposób. Dzięki temu można dokładnie regulować zarówno wartość przegrzania, jak i wydajność chłodniczą/grzewczą.



KOMBINACJA 3 FILTRÓW

Trójkolorowy filtr wielofunkcyjny obejmuje filtr witaminowy, węglowy oraz antyformaldehydowy. Usuwa drobny pył i dym, pochłania nieprzyjemne zapachy, redukuje formaldehyd i uwalnia witaminę C, dzięki czemu powietrze jest czystsze i świeższe.



TRYB HOTELOWY I PORT ON/OFF

Tryb hotelowy i port ON/OFF umożliwiają zdalne włączanie i wyłączenie klimatyzatora (np. po otwarciu okna/drzwi lub użyciu karty hotelowej) oraz blokadę chłodzenia/grzania i ograniczenie zakresu temperatury ustawianej pilotem.



GRZAŁKI SPRĘŻARKI I TACY SKROPLIN

Grzałka karteru sprężarki zapobiega wchłanianiu czynnika chłodniczego przez olej przy spadku temperatury. Grzałka tacy ociekowej zapobiega zaleganiu wody w trybie grzania, poprawia efektywność pracy i zmniejsza ryzyko awarii wentylatora.



FILTR ZAPACHOWY

Filtr zapachowy z nutami cytryny / jaśminu / gardenii, który zapewnia uczucie świeżości przez wiele tygodni.



PODWÓJNE ŻALUZJE POZIOME

Dzięki zastosowaniu podwójnych żaluzji możliwy jest poziomy oraz pionowy nawiew powietrza.



STEROWANIE WI-FI

Moduł Wi-Fi umożliwia sterowanie pracą klimatyzatora przy użyciu telefonu lub tabletu z dowolnego miejsca na świecie.



FILTR Z JONAMI SREBRA

Filtr ten przyczynia się do eliminacji bakterii i innych szkodliwych drobnoustrojów poprzez wykorzystanie aktywnych jonów srebra. Zapewnia wysoki standard higieny powietrza.



PORT ON-OFF

Klimatyzator posiada port, który umożliwia jego zdalne włączenie i wyłączenie z dużej odległości (przy pomocy sygnału bezpotencjałowego).



FUNKCJA FIREPLACE

Po osiągnięciu zadanej temperatury w trybie grzania, wentylator jednostki wewnętrznej pracuje nadal w celu dystrybucji ciepłego powietrza z innych źródeł ciepła np z kominka.



FUNKCJA BREEZELESS

Okolo 2000 mikrootworów w żaluzjach tworzy delikatny, równomierny nawiew powietrza bez zimnych podmuchów, zapewniając komfortowe i subtelne chłodzenie.



GENTLE COOLING

Ponad 1000 mikro-otworów równomiernie rozprowadza delikatny nawiew, eliminując przeciągi i zapewniając komfortowe chłodzenie.



NAWIEW 3D

Automatycznie sterowane poziome i pionowe żaluzje klimatyzatora zapewniają optymalną cyrkulację powietrza i równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu.



PROGRAMATOR CZASOWY

Programator czasowy daje możliwość ustawienia godziny automatycznego włączenia i wyłączenia klimatyzatora.



STERYLIZACJA 56°C


Urządzenie likwiduje bakterie w 30 minut w temp. 56°C.





WBUDOWANA POMPKA SKROPLIN

Dzięki wbudowanej pompce możliwe jest usuwanie skroplin na wysokość nawet do 1 000 mm.

klimatyzatory
ścienne



idealne połączenie wydajności
z nowoczesnym designem



klimatyzatory ścienne **fly+**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKWX-09RRA1	KKOX-09RRA1	2,6(1,1÷3,2)	2,9(0,8÷3,6)	A++/A+	2 500
KKWX-12RRA1	KKOX-12RRA1	3,5(1,1÷3,8)	3,8(1,1÷4,1)	A++/A+	2 700
KKWX-18RRA1	KKOX-18RRA1	5,2(1,8÷5,9)	5,4(1,3÷6,1)	A++/A+	4 250
KKWX-24RRA1	KKOX-24RRA1	7,0(2,0÷7,8)	7,3(1,6÷7,8)	A++/A+	5 400

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10D4

* Dostępne wkrótce



klimatyzatory ściennie **fly**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KWX-09KRHI	KWX-09KRHO	2,6 (0,9÷3,4)	2,9 (0,8÷3,4)	A++/A+	2 300
KWX-12KRHI	KWX-12KRHO	3,5 (1,1÷4,2)	3,8 (1,1÷4,2)	A++/A+	2 400
KWX-18KRHI	KWX-18KRHO	5,3 (2,9÷5,8)	5,6 (3,1÷5,8)	A++/A+	3 850
KWX-24KRHI	KWX-24KRHO	7,0 (2,1÷7,9)	7,3 (1,6÷7,9)	A++/A+	5 050

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A4



klimatyzatory ściennie **eco**




MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KEX-09KTH2I	KEX-09KTH2O	2,6 (0,9÷3,4)	2,9 (0,8÷3,4)	A++/A+	1 900
KEX-12KTH2I	KEX-12KTH2O	3,5 (1,1÷4,2)	3,8 (1,1÷4,2)	A++/A+	2 000
KEX-18KTH2I	KEX-18KTH2O	5,3 (2,9÷5,8)	5,6 (3,1÷5,8)	A++/A+	3 500
KEX-24KTH2I	KEX-24KTH2O	7,0 (2,1÷7,9)	7,3 (1,6÷7,9)	A++/A+	4 800

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A4



klimatyzatory ścienne **ice white**




MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KLW-09HRHI	KLWB-09HRHO	2,6 (1,0÷3,2)	2,9 (0,8÷3,4)	A+++ / A++	2 700
KLW-12HRHI	KLWB-12HRHO	3,5 (1,4÷4,3)	3,8 (1,1÷4,4)	A+++ / A++	2 900
KLW-18HRHI	KLWB-18HRHO	5,3 (1,9÷6,2)	5,6 (1,3÷6,9)	A++ / A+	4 500
KLW-24HRHI	KLWB-24HRHO	7,0 (3,0÷8,7)	7,3 (1,5÷9,3)	A++ / A+	5 600

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A1



klimatyzatory ścienne **ice black**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KLB-09KRHI	KLWB-09HRHO	2,6 (1,0÷3,2)	2,9 (0,8÷3,4)	A+++ / A++	3 000
KLB-12KRHI	KLWB-12HRHO	3,5 (1,4÷4,3)	3,8 (1,1÷4,4)	A+++ / A++	3 200
KLB-18KRHI	KLWB-18HRHO	5,3 (1,9÷6,2)	5,6 (1,3÷6,9)	A++ / A+	5 000
KLB-24KRHI	KLWB-24HRHO	7,0 (3,0÷8,7)	7,3 (1,5÷9,3)	A++ / A+	6 100

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A1



klimatyzatory ścienne **pro heat+ white**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KRW-09TLHI	KRWB-09TLHO	2,6 (0,9÷3,7)	3,0 (0,9÷4,0)	A+++ / A++	2 900
KRW-12TLHI	KRWB-12TLHO	3,5 (1,0÷4,6)	3,8 (1,0÷4,9)	A+++ / A++	3 100
KRW-18TLHI	KRWB-18TLHO	5,2 (1,3÷5,9)	5,5 (1,3÷6,7)	A+++ / A++	4 700
KRW-24TLHI	KRWB-24TLHO	7,0 (1,8÷7,8)	7,1 (1,9÷8,0)	A+++ / A++	6 000

W komplecie pilot bezprzewodowy 85T

Wszystkie klimatyzatory KRW posiadają wbudowany elektroniczny zawór rozprężny



klimatyzatory ścienne **pro heat+ black**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KRB-09TLHI	KRWB-09TLHO	2,6 (0,9÷3,7)	3,0 (0,9÷4,0)	A+++ / A++	3 100
KRB-12TLHI	KRWB-12TLHO	3,5 (1,0÷4,6)	3,8 (1,0÷4,9)	A+++ / A++	3 300
KRB-18TLHI	KRWB-18TLHO	5,2 (1,3÷5,9)	5,5 (1,3÷6,7)	A+++ / A++	5 000
KRB-24TLHI	KRWB-24TLHO	7,0 (1,8÷7,8)	7,1 (1,9÷8,0)	A+++ / A++	6 300

W komplecie pilot bezprzewodowy 85T

Wszystkie klimatyzatory KRB posiadają wbudowany elektroniczny zawór rozprężny



geo+



klimatyzatory ściennie **geo+ white**




MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKWR-09RAA1	KKOG-09RAA1	2,7(0,6÷4,0)	3,3(0,80÷4,2)	A+++/A++	2 900
KKWR-12RAA1	KKOG-12RAA1	3,5(0,65÷4,1)	4,2(0,93÷4,2)	A+++/A++	3 100
KKWR-18RAA1	KKOG-18RAA1	5,4(1,3÷5,9)	5,8(1,3÷6,1)	A+++/A++	4 700
KKWR-24RAA1	KKOG-24RAA1	7,2(1,8÷7,4)	7,3(1,8÷8,0)	A+++/A++	6 000

W komplecie pilot bezprzewodowy KWA-T2




klimatyzatory ściennie **geo+ grey**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKWS-09RAA1	KKOG-09RAA1	2,7(0,6÷4,0)	3,3(0,80÷4,2)	A+++/A++	3 100
KKWS-12RAA1	KKOG-12RAA1	3,5(0,65÷4,1)	4,2(0,93÷4,2)	A+++/A++	3 300
KKWS-18RAA1	KKOG-18RAA1	5,4(1,3÷5,9)	5,8(1,3÷6,1)	A+++/A++	5 000
KKWS-24RAA1	KKOG-24RAA1	7,2(1,8÷7,4)	7,3(1,8÷8,0)	A+++/A++	6 300

W komplecie pilot bezprzewodowy KWA-T2

* Dostępne wkrótce



klimatyzatory ściennie **geo**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KGE-09GRHI	KGE-09GRHO	2,6(1,0÷3,2)	2,9(0,8÷3,4)	A+++/A++	2 800
KGE-12GRHI	KGE-12GRHO	3,5 (1,4÷4,3)	3,8 (1,1÷4,4)	A+++/A++	3 000
KGE-18GRHI	KGE-18GRHO	5,3 (3,4÷5,9)	5,6 (3,1÷5,8)	A++/A+	4 350
KGE-24GRHI	KGE-24GRHO	7,0(2,1÷8,2)	7,3(1,5÷8,5)	A++/A+	5 800

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10B1




klimatyzatory ścienne **art white**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKWI-09RTA1	KKOH-09RTA1	2,7(0,9÷3,8)	3,4(0,9÷4,2)	A+++ / A++	3 500
KKWI-12RTA1	KKOH-12RTA1	3,6(1,0÷4,0)	3,9(1,0÷4,5)	A+++ / A++	3 700
KKWI-18RTA1	KKOH-18RTA1	5,3(1,25÷6,0)	5,6(1,25÷6,8)	A+++ / A++	5 600
KKWI-24RTA1	KKOH-24RTA1	7,0(1,8÷7,4)	7,1(1,8÷8,0)	A+++ / A++	6 600

W komplecie pilot bezprzewodowy 85TH

* Dostępne wkrótce





klimatyzatory ścienne **art black**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKWF-09RTA1	KKOH-09RTA1	2,7(0,9÷3,8)	3,4(0,9÷4,2)	A+++/A++	3 700
KKWF-12RTA1	KKOH-12RTA1	3,6(1,0÷4,0)	3,9(1,0÷4,5)	A+++/A++	3 900
KKWF-18RTA1	KKOH-18RTA1	5,3(1,25÷6,0)	5,6(1,25÷6,8)	A+++/A++	5 800
KKWF-24RTA1	KKOH-24RTA1	7,0(1,8÷7,4)	7,1(1,8÷8,0)	A+++/A++	6 800

W komplecie pilot bezprzewodowy 85TH

* Dostępne wkrótce



klimatyzatory ścienne **nordic**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KNP-12NRHI	KNP-12NRHO	3,5 (1,0÷4,8)	3,8 (0,7÷7,2)	A+++/A+++	4 990


W komplecie pilot bezprzewodowy RG10L5

klimatyzatory przenośne

mobilność
i wygoda użytkowania



klimatyzatory **przenośne KKPE**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKPE-12PTA1	3,5	3,2	A/A+	2 500

* Dostępne wkrótce



klimatyzatory **przenośne KKPA**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKPA-12PAA1	3,4	2,8	A/A+	2 500



klimatyzatory **przenośne KKPM**




MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKPM-12PRA1	3,5	2,9	A/A+	2 500

* Dostępne wkrótce

systemy
multi split




wyjątkowy komfort
i elastyczność rozwiązań





MULTI M LINE

High

EFFICIENCY





jednostki wewnętrzne ściennie **fly+**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KKWX-07RRA1	2,0	2,5	900
KKWX-09RRA1	2,6	2,9	1 000
KKWX-12RRA1	3,5	3,8	1 100
KKWX-18RRA1	5,2	5,4	1 500
KKWX-24RRA1	7,0	7,3	1 900

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10D4

* Dostępne wkrótce



jednostki wewnętrzne ściennie **fly**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KWX-09KRHI	2,6	2,9	900
KWX-12KRHI	3,5	3,8	1 000
KWX-18KRHI	5,3	5,6	1 400
KWX-24KRHI	7,0	7,3	1 800

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A4



jednostki wewnętrzne ściennie **ice white**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KLW-07HRHI	2,0	2,5	1 000
KLW-09HRHI	2,6	2,9	1 100
KLW-12HRHI	3,5	3,8	1 190
KLW-18HRHI	5,3	5,6	1 800
KLW-24HRHI	7,0	7,3	2 250

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A1



jednostki wewnętrzne ściennie **ice black**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KLB-09KRHI	2,6	2,9	1 400
KLB-12KRHI	3,5	3,8	1 490
KLB-18KRHI	5,3	5,6	2 300
KLB-24KRHI	7,0	7,3	2 750

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A1

klimatyzatory ścienne **geo**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KGE-09GRHI	2,6	2,9	1 250
KGE-12GRHI	3,5	3,8	1 350
KGE-18GRHI	5,3	5,6	1 900
KGE-24GRHI	7,0	7,3	2 450


W komplecie pilot bezprzewodowy RG10B1

jednostki wewnętrzne **konsole**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KFAU-12HRG32X	3,5	3,8	1 850
KFAU-17HRG32X	5,0	5,3	2 050

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A

* Sterowanie Wi-Fi jako opcja



jednostki wewnętrzne **kasetonowe**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KCA4U-09HRG32X	2,6	2,8	2 100
KCA4U-12HRG32X	3,5	3,8	2 300
KCA4U-18HRG32X	5,3	5,6	2 350

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10N2 i maskownica KCA4

* Sterowanie Wi-Fi jako opcja




jednostki wewnętrzne **kanałowe KKR7**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KKR7-12RRA1	3,5	3,8	2 400
KKR7-18RRA1	5,3	6,0	2 900

W komplecie sterownik przewodowy KJR-120N



* Dostępne wkrótce



jednostki wewnętrzne **kanałowe**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KTI-18HWH32X	5,3	5,6	2 500

W komplecie sterownik przewodowy KJR-120N



jednostki **zewnętrzne**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
K2OE-18HFN32H	5,3	5,6	A++/A+	3 850
K3OA-27HFN32H	7,9	8,2	A++/A+	5 650
K4OE-28HFN32H	8,2	8,8	A++/A	6 150
K4OB-36HFN32H	10,6	10,6	A++/A	8 700
K5OE-42HFN32H	12,4	12,4	A++/A	9 250

Wszystkie agregaty multi split posiadają fabrycznie zamontowane grzałki tacy ociekowej oraz sprężarki




MULTI



High
EFFICIENCY



jednostki **zewnętrzne***




MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKO2-18RRA1	5,3	7,9	A++/A++	4 500
KKO3-27RRA1	5,3	8,2	A++/A++	6 500


*Jednostki dedykowane do Geo, Ice White, Ice Black

Wszystkie agregaty multi split posiadają fabrycznie zamontowane grzałki tacy ociekowej oraz sprężarki

klimatezatory **komercyjne**



rozwiązania dla dużych pomieszczeń
wymagających wydajnej klimatyzacji




klimatyzatory **kasetonowe kompakt**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KCA4U-12HRG32X	KOX230-12HFN32X	3,5 (0,8÷4,1)	3,8 (0,5÷4,3)	A++/A+	5 200
KCA4U-18HRG32X	KOX330-18HFN32X	5,3 (2,9÷5,9)	5,6 (2,4÷6,3)	A++/A+	5 850

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10N2 oraz maskownica KCA4

* Sterowanie Wi-Fi jako opcja




klimatyzatory **kasetonowe super slim z nawiewem obwodowym**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KCD-24HRG32X	KOX430-24HFN32X	7,0 (3,3÷7,9)	7,6 (2,8÷8,9)	A++/A+	7 650
KCD-36HRG32X	KOD30U-36HFJ32X	10,6 (2,7÷11,4)	11,1 (2,8÷12,0)	A++/A+	11 750
KCD-36HRG32X	KOD30U-36HFN32X	10,6 (2,7÷11,4)	11,1 (2,8÷12,7)	A++/A+	12 750
KCD-48HRG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1 (3,5÷15,8)	16,1 (4,1÷17,3)	A++/A+	13 150
KCD-55HRG32X	KOE30U-55HFN32X	15,2 (4,1÷16,7)	18,2 (4,4÷19,9)	A++/A+	13 550

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10N2 oraz maskownica KCD-HRG



klimatyzatory **konsole KKGB**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKGB-12RTA1	KKOS-12RTA1	3,5(0,6÷4,0)	3,6(0,6÷4,1)	A++/A+	3 500

W komplecie pilot bezprzewodowy 85T



klimatyzatory **konsole KFAU**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KFAU-12HRG32X	KOX230-12HFN32X	3,5(0,8÷4,2)	3,8(0,4÷4,7)	A++/A+	4 750
KFAU-17HRG32X	KOX330-18HFN32X	5,0(2,6÷5,6)	5,3(2,2÷6,3)	A++/A+	5 550

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A

* Sterowanie Wi-Fi jako opcja




klimatyzatory **przypodłogowo-podstropowe**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KUE-18HRG32X	KOX330-18HFN32X	5,3 (2,7÷5,9)	5,6 (2,4÷6,3)	A++/A+	5 550
KUE-24HRG32X	KOX430-24HFN32X	7,0 (3,2÷7,8)	7,6 (2,7÷8,3)	A++/A+	7 150
KUE-36HRG32X	KOD30U-36HFJ32X	10,6 (2,7÷11,4)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	11 450
KUE-36HRG32X	KOD30U-36HFN32X	10,6 (2,7÷11,8)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	12 450
KUE-48HRG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1 (3,5÷15,2)	16,1 (4,1÷17,0)	A++/A+	13 550
KUE-55HRG32X	KOE30U-55HFN32X	15,8 (4,1÷16,7)	18,2 (4,4÷19,6)	A++/A+	14 050

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A (dotyczy modeli KUE 18-55 HRG32X)

* Sterowanie Wi-Fi jako opcja




klimatyzatory **podłogowe KFS**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KFS-24HRG32X	KOX430L-24HFN32X	7,0(2,3÷7,9)	7,6(3,6÷8,6)	A++/A+	7 750

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10B


Wszystkie klimatyzatory podłogowe KFS posiadają fabrycznie zamontowane grzałki tacy ociekowej oraz sprężarki



klimatyzatory **podłogowe KKFS 48**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKFS-48RAA1	KKOS-48RAA1	14,0 (6,5÷15,0)	15,0 (5,0÷15,0)	A++/A+	11 500

W komplecie pilot bezprzewodowy KWA-T1



klimatyzatory **podłogowe KKFS 24**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKFS-24RRA1	KOX430L-24HFN32X	7,2 (2,1÷8,2)	8,1 (1,8÷9,7)	A++/A++	8 000

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10LL



klimatyzatory kanałowe KKR7

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKR7-12RRA1	KOX230-12HFN32X	3,5 (0,5÷3,9)	3,8 (1,0÷4,5)	A++/A+	5 300
KKR7-18RRA1	KOX330-18HFN32X	5,3 (1,3÷6,2)	6,0 (1,5÷6,3)	A++/A+	6 400
KKR7-24RRA1	KKOS-24RRA1	7,1 (3,2÷7,9)	8,0 (2,8÷8,6)	A++/A+	7 700
KKR7-36RRA1	KOD30U-36HFJ32X	10,6 (2,8÷11,7)	11,7 (2,8÷12,6)	A++/A+	11 400
KKR7-36RRA1	KOD30U-36HFN32X	10,6 (2,7÷11,7)	11,7 (2,78÷12,8)	A++/A+	12 250
KKR7-48RRA1	KKOS-48RRA3	14,1 (3,5÷15,8)	16,1 (4,1÷17,6)	A++/A+	14 000
KKR7-55RRA1	KKOS-55RRA3	15,2 (4,1÷17,3)	18,2 (4,4÷20,5)	A++/A+	15 000

W komplecie sterownik przewodowy KJR-120N

* Dostępne wkrótce




klimatyzatory kanałowe KTI*

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KTI-18HWH32X	KOX330-18HFN32X	5,3 (2,6÷5,9)	5,6 (2,2÷6,2)	A++/A+	5 500
KTI-24HWH32X	KOX430-24HFN32X	7,0 (3,3÷8,2)	7,6 (2,8÷8,5)	A++/A+	7 150
KTI-36HWG32X**	KOD30U-36HFJ32X	10,6 (2,8÷11,1)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	10 450
KTI-36HWG32X**	KOD30U-36HFN32X	10,6 (2,7÷11,8)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	11 450
KTI-48HWH32X	KOE30U-48HFN32X	14,1 (4,3÷15,2)	16,1 (3,7÷18,0)	A++/A+	13 150
KTI-55HWH32X	KOE30U-55HFN32X	15,2 (4,1÷17,3)	18,2 (4,4÷20,5)	A++/A+	13 550

W komplecie sterownik przewodowy KJR-120N (dotyczy modeli KTI 18-55 HWH32X)

W komplecie sterownik przewodowy KJR-120X2 (dotyczy modeli KTI 36 HWG32X)

* Wszystkie modele dostępne do wyczerpania zapasów ** Sterowanie Wi-Fi jako opcja (dotyczy modeli KTI 36 HWG32X)



agregaty **skraplające**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKOS-24RRA1	7,1 (3,2÷7,9)	8,0 (2,8÷8,6)	A++/A+	6 600
KKOS-48RRA3	14,1 (3,5÷15,8)	16,1 (4,1÷17,6)	A++/A+	10 800
KKOS-55RRA3	15,2 (4,1÷17,3)	18,2 (4,4÷20,5)	A++/A+	11 000

W komplecie moduł sterujący KMS-8142

* Dostępne wkrótce




agregaty **skraplające**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KOB30-12HFN32X + moduł sterujący	3,5 (1,5÷5,3)	4,4 (1,0÷5,6)	A++/A++	4 600
KOX230-12HFN32X + moduł sterujący	3,5 (0,8÷4,1)	3,8 (0,5÷4,3)	A++/A+	5 000
KOX330-18HFN32X + moduł sterujący	5,3 (2,6÷5,9)	5,6 (2,2÷6,2)	A++/A+	5 600
KOX430-24HFN32X + moduł sterujący	7,0 (3,3÷8,2)	7,6 (2,8÷8,5)	A++/A+	6 600
KOD30U-36HFJ32X + moduł sterujący	10,6 (2,8÷11,1)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	9 350
KOD30U-36HFN32X + moduł sterujący	10,6 (2,7÷11,8)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	10 350
KOE30U-48HFN32X + moduł sterujący	14,1 (3,5÷15,5)	15,2 (4,1÷17,3)	A++/A+	10 800
KOE30U-55HFN32X + moduł sterujący	16,1 (4,1÷18,2)	18,2 (4,4÷20,5)	A++/A+	11 000

W komplecie moduł sterujący KMS-8142

systemy symultaniczne Twin



MODEL		WYDAJNOŚĆ		TRÓJNIK	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
2 x KCA4U-12HRG32X	KKOS-24RRA1	7,1	8,0	UTP-SX236A	*
2 x KKR7-12RRA1		7,1	8,0	UTP-SX236A	*
2 x KTI-18HWG32X	KOD30U-36HFN(J)32X	10,6	11,7	UTP-SX236A	*
2 x KKR7-18RRA1		10,6	11,7	UTP-SX236A	*
2 x KUE-18HRG32X		10,6	11,7	UTP-SX236A	*
2 x KCA4U-18HRG32X		10,6	11,7	UTP-SX236A	*
2 x KCD-24HRG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1	15,2	UTP-SX254A	*
2 x KTI-24HRG32X		14,1	15,2	UTP-SX254A	*
2 x KUE-24HRG32X		14,1	15,2	UTP-SX254A	*
2 x KCD-24HRG32X	KKOS-48RRA3	14,1	16,1	UTP-SX254A	*
2 x KKR7-24HRG32X		14,1	16,1	UTP-SX254A	*
2 x KUE-24HRG32X		14,1	16,1	UTP-SX254A	*

* Cena na zapytanie

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10N2 i maskownica dla modeli KCD oraz KCA4U

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A dla modeli KUE | W komplecie pilot przewodowy KJR-120N dla modeli KTI

Dla jednostek kasetonowych kompakt KCA4U istnieje także możliwość instalacji systemów symultanicznych potrójnych oraz poczwórnych.

Szczegóły techniczne znajdują się w instrukcji serwisowej klimatyzatorów kasetonowych. Wycena pod adresem mailowym: handlowy@kaisai.com.

akcesoria klimatyzacji



sterowniki

MODEL	CENA NETTO [PLN]
RG10B/B1 – bezprzewodowy	150
RG10A/A1 – bezprzewodowy	150
RG10N2 – bezprzewodowy	150
RG51 – bezprzewodowy	120
CCM-30 – centralny	1 400
KJR12B – przewodowy	300
KJR120N – przewodowy	450
85T – bezprzewodowy	150
WRCT01 – przewodowy	450
RCH01 – bezprzewodowy z funkcją hotelową	380
85TH – bezprzewodowy z funkcją hotelową	180
RG10D4 – bezprzewodowy	150
KWA-HQ – bezprzewodowy	120
RG10L5	180
RG10LL	150
KWA-T1	150
KWA-T2	150

moduły Wi-Fi

MODEL	CENA NETTO [PLN]
Moduł Wi-Fi do klimatyzatorów ściennych M-Line	195
Moduł Wi-Fi do klimatyzatorów komercyjnych M-Line	380
Adapter Wi-Fi dla klimatyzatorów Konsola M-Line	80

filtry

MODEL	CENA NETTO [PLN]
Filtr z witaminą C	70
Filtr z jonami srebra	70
Filtr 3M	70
Filtr Bio HEPA	70
Filtr zimnokatalityczny	70
Filtr zapachowy - dedykowany dla serii ART	100
Kombinacja 3 filtrów	70

akcesoria dodatkowe

MODEL	CENA NETTO [PLN]
Zestaw pracy naprzemiennej SPN-IR – Dotyczy wszystkich modeli klimatyzatorów (oprócz kanałowych)	1 490
Sterownik pracy naprzemiennej TS 4 – Dotyczy wszystkich modeli klimatyzatorów split (oprócz jednostek ściennych, podłogowych i konsoli)	1 440
Zestaw pracy całorocznej – dla funkcji grzania – Dotyczy wszystkich modeli split i multi split	420
Zestaw pracy całorocznej – dla funkcji chłodzenia – Dotyczy wszystkich modeli split i multi split	270
Bramka Modbus MD-AC-MBS1 – Dotyczy klimatyzatorów split (modele według katalogu)	2 200
Moduł Diagnostyczny DR SMART – Dotyczy klimatyzatorów split M-Line	600
Moduł rozszerzeń MFB FLY+	350
Moduł rozszerzeń MFB ICE 9-18 – Dotyczy klimatyzatorów ICE 2,6-5,3 kW	350
Moduł rozszerzeń MFB ICE 24 – Dotyczy klimatyzatorów Ice 7,0 kW	350
Moduł sterujący do centrali wentylacyjnej KMS-8142	2100
Trójnik UTP-SX236A – Dotyczy systemu symultanicznego TWIN	530
Trójnik UTP-SX254A – Dotyczy systemu symultanicznego TWIN	530
Adapter pilota przewodowego KJR12B/90A	40

pompy
ciepła



ekologiczne źródło energii
i komfort cieplny przez cały rok




pompy ciepła **split – zestaw:**
moduł hydrauliczny + jedn. zewnętrzna 6-16 kW

MODEL	KOMPATYBILNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA		KLASA ENERGETYCZ- NA 35°C / 55°C	ZASILANIE (IDU/ODU) [V/PH/Hz]	CENA NETTO [PLN]
		GRZEWCZA [kW]	CHŁODNICZA [kW]			
KMK-60RY1	KHA-06RY1-B	6,20 (2,73÷7,41)	6,55	A+++ / A++	220÷240/1/50	18 600
KMK-100RY3	KHA-08RY1-B	8,30 (3,36÷9,11)	8,40	A+++ / A++	380÷415/3/50 220÷240/1/50	19 980
KMK-100RY3	KHA-10RY1-B	10,00 (3,81÷10,30)	10,00	A+++ / A++	380÷415/3/50 220÷240/1/50	21 420
KMK-160RY3	KHA-12RY3-B	12,10 (5,58÷14,60)	12,00	A+++ / A++	380÷415/3/50	25 380
KMK-160RY3	KHA-14RY3-B	14,50 (5,92÷15,50)	13,50	A+++ / A++	380÷415/3/50	25 620
KMK-160RY3	KHA-16RY3-B	16,00 (6,43÷16,80)	14,90	A+++ / A++	380÷415/3/50	26 280



pompy ciepła **split – zestaw:**
moduł hydrauliczny ze zbiornikiem CWU
+ jedn. zewnętrzna 6-16 kW

MODEL	KOMPATYBILNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA		KLASA ENERGETYCZ- NA 35°C / 55°C	ZASILANIE (IDU/ODU) [V/PH/Hz]	CENA NETTO [PLN]
		GRZEWCZA [kW]	CHŁODNICZA [kW]			
KMK-190L-100RY1	KHA-06RY1-B	6,20 (2,73÷7,41)	6,55	A+++ / A++	220÷240/1/50	34 820
KMK-190L-100RY1	KHA-08RY1-B	8,30 (3,36÷9,11)	8,40	A+++ / A++	220÷240/1/50	35 410
KMK-190L-100RY1	KHA-10RY1-B	10,00 (3,81÷10,30)	10,00	A+++ / A++	220÷240/1/50	36 850
KMK-240L-100RY3	KHA-06RY1-B	6,20 (2,73÷7,41)	6,55	A+++ / A++	380÷415/3/50 220÷240/1/50	39 420
KMK-240L-100RY3	KHA-08RY1-B	8,30 (3,36÷9,11)	8,40	A+++ / A++	380÷415/3/50 220÷240/1/50	39 780
KMK-240L-100RY3	KHA-10RY1-B	10,00 (3,81÷10,30)	10,00	A+++ / A++	380÷415/3/50 220÷240/1/50	41 220
KMK-240L-160RY3	KHA-12RY3-B	12,10 (5,58÷14,60)	12,00	A+++ / A++	380÷415/3/50	45 960
KMK-240L-160RY3	KHA-14RY3-B	14,50 (5,92÷15,50)	13,50	A+++ / A++	380÷415/3/50	46 200
KMK-240L-160RY3	KHA-16RY3-B	16,00 (6,43÷16,80)	14,90	A+++ / A++	380÷415/3/50	46 860




KHC-06RY1-B

KHC-08|10|12|14|16RY3-B

KHC-22|30RYX

pompy ciepła **monoblok** 6-30 kW

MODEL	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA		KLASA ENERGETYCZNA 35°C / 55°C	ZASILANIE (IDU/ODU) [V/PH/HZ]	CENA NETTO [PLN]
	GRZEWCZA [kW]	CHŁODNICZA [kW]			
KHC-06RY1-B	6,35 (2,73÷7,41)	6,50	A+++ / A++	220÷240/1/50	17 640
KHC-08RY3-B	8,40 (3,36÷9,11)	8,30	A+++ / A++	380÷415/3/50	18 900
KHC-10RY3-B	10,00 (3,81÷10,30)	9,90	A+++ / A++	380÷415/3/50	20 100
KHC-12RY3-B	12,10 (5,58÷14,60)	12,00	A+++ / A++	380÷415/3/50	21 900
KHC-14RY3-B	14,50 (5,92÷15,50)	13,50	A+++ / A++	380÷415/3/50	22 850
KHC-16RY3-B	15,90 (6,43÷16,80)	14,90	A+++ / A++	380÷415/3/50	28 000
KHC-22RX3	22,00 (9,92÷24,93)	23,00	A+++ / A++	380÷415/3/50	32 000
KHC-30RX3	30,10 (13,85÷31,75)	31,00	A++ / A+	380÷415/3/50	33 000

pompy ciepła **monoblok R290** 12kW

MODEL	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA	KLASA ENERGETYCZNA 35°C / 55°C	ZASILANIE (IDU/ODU) [V/PH/HZ]	CENA NETTO [PLN]
	GRZEWCZA [kW]			
KHY-12PY3	11,60 (5,20÷13,40)	A+++/A++	380÷415/3/50	24 000



pompy ciepła **Arctic Power** 65-140 kW



MODEL	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA**		KLASA ENERGETYCZNA 35°C / 55°C	ZASILANIE (IDU/ODU) [V/PH/HZ]	CENA NETTO [PLN]
	GRZEWCZA [kW] (dla A7W45)	CHŁODNICZA [kW] (dla A35W7)			
KCHP-SU65-RN8L	65	56	A+++/A++	380÷415/3/50	*
KCHP-SU75-RN8L	75	70	A+++/A++	380÷415/3/50	*
KCHP-SU110-RN8L	110	99	–	380÷415/3/50	*
KCHP-SU140-RN8L	140	129	–	380÷415/3/50	*

Gwarancja na urządzenie KCHP wynosi standardowo 2 lata.

* Dostępność i wycena pod adresem mailowym: handlowy@kaisai.com ** Wartość nominalna mocy grzewczej jest podawana dla warunku A7W45.

Wartość nominalna mocy chłodniczej jest podawana dla warunku A35W7 *** Pompy ciepła KCHP są wyposażone w sprężarki EVI

A – temperatura zewnętrzna w stopniach Celsjuszach / W – temperatura wody w stopniach Celsjuszach



moduł **hydrauliczny**



MODEL	KOMPATYBILNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE	WBUDOWANY PODGZREWACZ	OBSŁUGA CO / CWU	ZASILANIE [V/PH/HZ]	CENA
KHSH090NPA3	KHY-12PY3	3/6/9kW	TAK	380÷415 / 3 / 50	8 000



zbiornik CWU/CO: **KAISAI Eco Home**

MODEL	POJEMNOŚĆ BUFORA [DM3]	POJEMNOŚĆ ZASOBNIKA CWU [DM3]	WBUDOWANA GRZAŁKA ELEKTRYCZNA	ZASILANIE [V/PH/Hz]	CENA
KTFD280XNA1	135	280	3kW	220÷240 / 1 / 50	9 000

akcesoria pomp ciepła

MODEL	CENA NETTO [PLN]
KJRH COLOR – kolorowy kontroler przewodowy	2 000
KTSGZ20 – zawór 3-drogowy przełączający CO/CWU z siłownikiem KSRG90 (dedykowany do pomp ciepła 6-10kW)	1 000
KTSGZ25 – zawór 3-drogowy przełączający CO/CWU z siłownikiem KSRG90 (dedykowany do pomp ciepła 12-16kW)	1 000
Moduł K810	975
T1/T5/Tw2/Tbt1 – czujnik temperatury z adapterem do pomp ciepła KMK+KHA/KHC	195
Moduł K377i – sterownik kaskadowy do pomp ciepła KHY	1 700
Moduł NANO Color – panel sterujący	1 700

energia
odnawialna





Centrala sterująca **Kaisai X LITE**

MODEL	OPIS	ZASILANIE [V/Ph/Hz]	CENA NETTO [PLN]
KXL-01	Sterowanie i monitoring pomp ciepła, klimatyzacji, magazynów energii, inwerterów	220÷240 / 1 / 50	1 450*

Zakup produktu umożliwia wydłużenie gwarancji na 4. i 5. rok

* Inne warunki rabatowania



Centrala sterująca **Kaisai X**

MODEL	OPIS	ZASILANIE [V/Ph/Hz]	CENA NETTO [PLN]
KEH-01 Centrala	System zarządzania energią. Współpracuje z produktami oraz automatyką KAISAI	220÷240 / 1 / 50	1 970*

Zakup produktu umożliwia wydłużenie gwarancji na 4. i 5. rok

* Inne warunki rabatowania

Wiele urządzeń **Jedna marka**



Sterownik **Kaisai X**

Dzięki połączeniu rozwiązań i produktów Kaisai system **efektywnie integruje się z codziennym życiem Klienta oraz danymi zewnętrznymi** (prognoza pogody, dynamiczne ceny energii) wraz z logiką i algorytmami działań produktów Kaisai, generujący rzeczywiste oszczędności.

O szczegóły dopytaj pod adresem: **handlowy@kaisai.com**



akcesoria energii odnawialnej

MODEL	OPIS	CENA NETTO [PLN]
BP48100PF1-G2	Bateria 5.1kWh	*
E10KT-D22	Inwerter hybrydowy 10kW	*
KEX-G1	Gniazdo 230V extender WiFi dla KAISAI X	*
EX-MODBUS	EXTENDER MODBUS na szynę TH35	*
KFF-230	Gniazdko białe [doramkowe] z pomiarem	*
KSG-230	Gniazdko sterowane białe	*
KC-2N	Czujnik otwarcia okna biały	*
KCP-04m	Kolorowy panel sterujący	*
KWCAW00XEAX	Klucz Wi-Fi do klimatyzacji	*
KPS-10 230	Listwa sterująca ogrzewania podłogowego	*
KR-8b PLUS	Pokojowy regulator temperatury	*
KR-8s PLUS	Pokojowy regulator temperatury	*
KSTT-230/2 T	Siłownik ogrzewania podłogowego	*
KSTT-869	Elektroniczny siłownik grzejnikowy	*
SDM630MCT	Licznik energii	*

* Cena na zapytanie

Dane kontaktowe

Dla Konsumentów:

Jesteś zainteresowany zakupem naszych produktów?
Sprawdź aktualną listę Dystrybutorów w Polsce na: www.kaisai.com

Dla Dystrybutorów i Instalatorów:

SIEDZIBA GŁÓWNA

ul. Ostrobramska 101A
04-041 Warszawa
22 517 36 00 | 22 879 99 07

DZIAŁ HANDLOWY

22 465 65 85
handlowy@kaisai.com

PLATFORMA ZAKUPOWA B2B

sklep.kaisai.com

Chcesz zostać naszym Dystrybutorem? Napisz lub zadzwoń.

Akademia Grupy Klima-Therm:

ODDZIAŁ GDAŃSK

ul. Budowlanych 48
80-298 Gdańsk
58 768 03 33

ODDZIAŁ WARSZAWA

ul. Ostrobramska 101A
04-041 Warszawa
22 517 36 00

ODDZIAŁ KATOWICE

ul. Chorzowska 108, Budynek B
40-101 Katowice
32 209 49 26

Chcesz uzyskać certyfikat autoryzacyjny i zostać naszym Instalatorem?

Napisz na adres: szkolenia.kaisai.com lub handlowy@kaisai.com

Ceny zakupu przedstawione w cenniku są cenami PLN netto. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji wybranych modeli. Produkty w rzeczywistości mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. Produkty ulegają ciągłym ulepszeniom, dlatego Klima-Therm Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian ich cen oraz parametrów technicznych w każdym czasie, bez obowiązku uprzedniego powiadomienia. Dotychczasowy cennik zostaje odwołany.

Wszystkie dane techniczne są zgodne z wytycznymi norm EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) No 811:2013; (EU) No 813:2013; OJ 2014/C 207/02:2014. Sezonowa efektywność ogrzewania SCOP wyznaczona została dla warunków klimatu umiarkowanego. Poziom mocy akustycznej w trybie grzania został podany zgodnie z normą EN 12102 w warunkach zgodnych z EN 14825.



kaisai.com